
### DAF11V(11型)フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部がアインチ (180mm幅) もしくはアインチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。 メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
- (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください) ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

#### ■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)





					+	ラット				取付推議	及位置			オブシ	ョン	
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフ°ル	ハ°ーキング リバース	<b>№</b> 2#	ラジオアンテナ変換	適合可否	装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	ステアリング リモコン対応	ステアリング*リモコン 変換	純正 リアカメラ変換	注意事項
	アクア	NHP10/10H	2014/12~2021/7		EST-	-111T		0	上段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※ 1	ハザードボタンが若干層れます。・純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装 着事には対応しておりません。
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1~2019/12		EST	-111T		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	終正部品のオーディオレスカバーに含まれるスペーサーが必要です。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	2008/5~2015/1		EST	-110T		0	下段 🔛	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	
	ヴィッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1~2020/2		EST-	-111T		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※ 1	純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	エスティマ	50聚/20聚	2016/6 ~2019/10		EST	-111T		0	下段 🔛	後方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	-	純正部品の7インチナビ取付用パネルが必要です。
	エスティマ	50聚/20聚	2006/1~2016/6		EST	-110T		×	-	-	-	-	0	KTX-G601R	-	
	C-HR	NGX10/NGX50/ZYX11	2020/8~現在		EST-	-111T		0	下段 🚃	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
	C-HR	NGX50/ZYX10	2016/12~2019/10		EST-	-111T		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイオーディオ付車には取付けできません。
	シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7~2021/5		EST-	-111T		0	上段	前方位置	20度	-60mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正ブラケットの位面決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭い為手が干渉する場合があります。 純正リアカメラ変換は、バノラミックピューモニター装着率には対応しておりません。
	タンク・ルーミー	M900A/M910A	2016/11~2020/9		EST-	-110T		×	-	-	-	-	0	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	ディスプレイがワイパーレバーに干渉するため適合不可となります。 純正リアカメラ変換は、パノラミックピューモニター装着車には対応しておりません。
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80G/85G ZWR80G	2014/1~2021/12		EST-	-111T		0	上段	前方位置	20度	-60mm	0	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL.UP/DOWNのみです。 サプディスプレイが見えにくくなります。
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	2007/6~2014/1		EST-	-110T		×	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	メーターの視認性不良のため適合不可となります。 ディスプレイとシフトレバーの距離が20m以下の為、適合不可となります。
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	2004/9~2007/6		EST-	-110T		×	-	-	-	1	未確認	-	-	ディスプレイがシフトレバーに干渉する為、適合不可となります。
	ハイエース/レジアスエース	TRH200V/211K/221K /216K/226K GDH201V/201K/211K	2017/9 ~2023/9		EST-	-111T		0	上段	前方位置	20度	-60mm	0	KTX-G601R	-	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を 使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付庫は取付不可です。
	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9 ~2023/9	EJC-011T	-	EFK-013T	EVC-5002	0	下段 🚃	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を 使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付率は取付不可です。
h39	86	ZN6	2012/4~2021/10		EST-	-111T		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	50系プリウス	ZVW50/51	2020/7~2021/5		EST-	-111T		×	-	-	-	1	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※ 1	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 純正部品のフィンチナビ取付け用バネルが必要です。
	50系プリウス	ZVW50/51	2015/12~2020/6		EST-	-111T		×	-	-	-	1	0	KTX-G601R	EVC-910TS	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 純正部品のフインチナビ取付け用バネルが必要です。 純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	30系プリウス	zvw30	2011/12~2015/12		EST-	-110T		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	גלע"כ	ZVW40W/41W	2014/11~2021/3		EST-	-110T		×	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	グローブボックス上のアッパーボックスがディスプレイに干渉し開閉できなくなる為、適合 不可となります。
	マークX	GRX130/133/135	2009/10~2019/12		EST-	-110T		0	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れます。 純正部品のフインチナビ取付けブラケットが必要です。
	ライズ	A210A/A200A	2019/11~2021/10	EJC-011T		EFK-013T		×	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	前方視界不良のため適合不可となります。
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4~2020/8		EST-	-111T		×	-	-	-	1	0	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ダッシュボードからディスプレイがはみ出します。
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8~現在		EST-	-111T		×	-	-	-	-	0	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ダッシュボードからディスプレイがはみ出します。
	ランドクルーザープラド	3DA-GDJ150W	2017/9~現在		EST-	-111T		0	下段	前方位置	0度	-40mm	0	KTX-G601R	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150W	2013/9~2017/9		EST-	-110T		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	×	1	-	
	ランドクルーザー 70	PZJ70/70V 77V/77HV HZJ70/70V 73V/73HV HZJ77V/77HV	1990/4~1994/5	EJC-011T	-	-	-	0	上段	前方位置	0度	0mm	×	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。

## <u>アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ</u>


### **DAF11V (11型) フロ**ーティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーデ/オ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。 メーカーオブション/ディーラーオブションや市阪メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- メーカーオノンシン/ティーフーオンシンや中販メーカー製のナビケーションやオーティオで画面サイスか上記以外の製品が装着されている単画の場合は、別途純」 ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
- (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください) ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

#### ■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置(DAF11V)





				,												
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフ°ル	# N°-キング リバース		ラジオアンテナ変換	適合可否	装着位置	取付推理 前後位置	反位置 ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	ステアリング リモコン対応	オプシ ステアリンケ リモコン 変換	ヨン 純正 リアカメラ変換	注意事項
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/9~2020/6		EST	-111Т		0	上段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	ハザードスイッチと時計表示が隠れます。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/9		EST	-111T		×	-	-	-	-	0	KTX-G601R	-	MC後とパネル形状が異なるため、取付できません。
	カローラフィールダー	ZRE162G/NZE161G NZE164G/NKE165G	2015/3~現在		EST	-111T		×	-	-	-	-	0	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ワイパーレバーに干渉するため適合不可となります。
	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	2013/12~2022/7	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	0	FR	前方位置	20度	-30mm	0	KTX-G601R	-	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	2007/8~2013/12	EJC-024N	EJC-023N	-	EVC-4002	0	上段	前方位置	0度	0mm	×	=	-	
	エルグランド	PE52/TE52 PNE52/TNE52	2014/1~2020/10		EST	-201N		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	×	=	-	
	キャラバン (ワイド福車両は除く)	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~2025/8	EJC-024N	-	EFK-026N ※	EVC-4002	0	下段	前方位置	20度	-15mm	-	-	-	興用側のコネク外にGND線がかりませんが、製品とブラケット階、ブラケットと専用側の ネシを検索に伸続することでアースが確保できます。取付けネシの機実な締結をお願い いたします。 トリンクホリターに干がする可能性からます。 ボティ報つイト専両は飲く 3 オーティオルスパネル側に繋が200m機の専両に住EFK・026Nが必要です。
日産	NV350キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4 E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/KS2 E26/KS4E26	2017/7~2021/10	EJC-024N	1	-	EVC-4002	×	-	- 1	-	-	1	-	-	ディスプレイの高さを高くすると前方視界不良、低くするとシフトレバーと干渉するため 適合不可となります。
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2019/7~現在	EJC-027N	1	EFK-026N	EVC-4002	0	下段 🚾	前方位置	20度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2019/7	EJC-027N	1	EFK-026N	EVC-4002	0	下段 🚾	前方位置	20度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C26)	C26/HC26/NC26HFC26	2010/11~2016/8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	×	-	ı	-	-	1	1	1	ワイパーレパーに干渉するため、適合不可となります。
	デイズルークス	B21A	2016/12~2020/2		EST	-201N		0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	未確認	ı	-	
	デリカD:5	CV1W	2019/2~2024/4	-	1	-	-	×	上段	- 1	-	-	未確認	-	-	純正プラケットを使用する場合、ネシが1点留めしかできない為、適合不可となります。
	デリカD:5	CV1W/2W/5W	2007/1~2019/1	EJC-054M	1	-	-	0	上段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 200m間口車には市販の取付けキットが必要となります。 パーキングブレーキとリバース線はオーディオ裏にはありません。
	ランサーエポリューション	CZ4A/CY4A	2007/10~2015/8	EJC-053M	-	-	-	0	上段 💳	前方位置	0度	-15mm	×	ı	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
三菱	エクリプスクロス ガソリン	5BA-GK1W	2020/12~2023/12	EJC-054M	-	-	-	0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12~2023/12	EJC-054M	-	-	-	0	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	
	エクリプスクロス	GK1W	2018/3~2020/12	EJC-054M	-	-	-	0	下段 🚃	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	
	アウトランダー/ アウトランダーPHEV	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9~2021/12	EJC-054M	-	-	-	0	上段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	-	パーキングプレーキとリバース線はオーディオ裏にはありません。
	ヴェゼル	RV3/4/5/6	2021/4~2024/4	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段 🚃	前方位置	0度	-45mm	0	-	EVC-931H	
	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013/12~2021/4	EST-311H	-	EST	-311H	0	下段 🚾	前方位置	0度	-30 mm	0	KTX-G601R	EVC-932HS	取付けキットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 パーキング/リバース線はエレタップ接続になります。
	オデッセイハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	EST-311H	-	EST	-311H	0	下段	後方位置	20度	0mm	0	KTX-G601R	EVC-931H	パーキング/リパース線はエレクップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	オデッセイオデッセイアブソルート	RC1/2	2013/11~2017/11	EST-311H	-	EST	-311H	0	下段	後方位置	20度	0mm	0	KTX-G601R	EVC-931H	バーキング/リバース線はエレクップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~現在		EST	-309Н		×	-	-	-	-	0	KTX-G601R	EVC-931H	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 シフトレバーは手が入る程度の障倒となります。
	N-ONE	JG1/2	2015/7~2020/4	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	×	-	-	-	-	未確認	-	-	前方視界が違られるため、適合不可となります。 ワイバーレバーが使用しづらくなります。
ホンダ	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1~2022/5	EST-305H	EJC-330H	EST	-305Н	0	下段 🚾	前方位置	20度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-931H ※1	純正取付けアタッチメントが必要になります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	EST-305H	EJC-330H	EST	-305Н	0	下段 🚾	前方位置	20度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正取付けアタッチメントが必要になります。
	フィット	GК	2013/9~2020/2		EST	-302H		0	下段 🚾	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	-	オーディオレス車の場合、ディーラーオブションの「取付アタッチメント」が必要になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	2020/2~現在	EJC-035H	_	EFK-031H	EVC-4602	0	下段 ■	出荷時のまま	0度	-15mm	×	-	-	純正の「フェイスパネルキット」が必要です。 ナビ装着用スペシャルパッケージ車
		<del> </del>														


### DAF11V(11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種・


2025年10月1日時点


#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- メーカーオブション/ディーラーオブションや市阪メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください) ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

#### ■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置(DAF11V)







### 1985	
N-VAN 31/2 2014/7-2024/4 EST-304H O 下格	
7リード GB5/GB6/GB7/GB8 2016/9-2024/6 EST-311H EK-330H O TR	
79-P GR3/GR4 2008/5-2016/9 × O KTX-G601R - ディズフ-ピックテレバーと干渉するため適合不可と切ぎす。  78-Pつクス DBA-NA36S 2006/12~概度 ×	
7月・	
2015/2~現在	
対点	
タムニーシェラ 3874 2018/6~現在 E)C-0835 E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R -  ススキ 2C135/ZC435 2C535/ZC835 2017/1~2023/12 E)C-032H E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R -  ススキ 2C725/ZD72S 2010/8~2016/12 E)C-0835 E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R -  ススキ 2C725/ZD72S 2010/8~2016/12 E)C-083F E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -30mm x - ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイインジャーが提及に従わらます。 アイスプレイルシダー・かけましています。 ディスプレイインジャーが提及に従わらます。 コスプレスポーツ 2C335 2017/9~2023/12 E)C-032H E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R - ディスプレイインジャーが提及に従わらます。 コスプレスポーツ 2C335 2017/9~2023/12 E)C-032H E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R - ディスプレイインジャーが提及に従わらます。 コスプレスポーツ 2C335 2017/9~2023/12 E)C-032H E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R - ディスプレイインジャーが提及に従わらます。 2C335 2017/9~2023/12 E)C-032H E)C-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位面 0度 -60mm O KTX-G601R - ディスプレイインジャーが提及しています。 2C335 2C3	
タムニー/マド 3C74 2025/4~現在 EJC-0835 EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位置 0原 -60mm O KTX-G601R - 2C135/ZC435 2C355/ZC935 2017/1~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位置 0原 -60mm O KTX-G601R - 27/37レイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスフレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスフレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスフレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスフレイインジケーラが見えにくなります。 コイプトスボーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位置 0原 -60mm O KTX-G601R - ディスフレイインジケーラが見えにくなります。 アイスフレイインジケーラが見えにくなります。 フィスフトスボーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位置 0原 -60mm O KTX-G601R - フィスフトスボーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位置 0原 -60mm O KTX-G601R - フィスフトスボーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下段 前方位置 0原 -60mm O KTX-G601R - 2/37レイインジケーラが見えにくなります。	
スズキ 2C135/ZC435 2C535/ZC835 2017/1~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイと部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイインタケーが発えにくせかます。 フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - アイスプレイインタケーが発えにくせかます。 フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 前方位置 0度 -60mm O KTX-6601R - フィフトスポーツ ZC335 2017/9~2023/12 EJC-032H EJC-310T EFK-026N EVC-3802 O 下泉 III III II	
2/7   2/255/2635   2017/1~2023/12   EIC-032H   EIC-0310T   EFK-026N   EVC-3802   O 下段   前方位面	
A77ト   2C72S/ZD72S   2010/8~2016/12   E1C-083S   E1C-310T   EFK-081S   EVC-3802   O 上泉   前方位置   0度   -30mm   x   -	
7.475.78	
パスラー MR525/MR92S 2020/1~2024/5 EST-801S O 下段 ■ 前方位置 0度 0mm O KTX-G601R - 特正ディスプレイオーディオ教育事には取付できません。 Talkスイッデは使用できません。	
IA3- MR31S/MR41S 2013/12~2020/1 EST-801S※ O T段 前方位置 O原 -15mm O KTX-G601R - ※ワイドバネが信頼はEFK-026Nが必要と切ります。	
7ゴンR MHSSS 2017/2~現在 × 未確認	
4ンプレッサ GD9/GDA/GDB 2000/8~2007/6 EJC-061F EJC-360F - EVC-4405 O 上段 画 前方位置 O原 -15mm x ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。	
BRZ ZC6 2012/3~2021/7 EST-111T O 下段 前方位置 0度 -15mm × − EVC-910TS ※1 検証オーディオブラケットの位置決め帰の凸部が干渉するため切除必要です	er of .
7オレスター 535/53G 2015/10~2018/7 EJC-062F EJC-360F - EVC-4405 x 未確認 - ワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。	
レヴォーグ VM4/VMG 2017/8~2020/10 EIC-062F EJC-310T - EVC-4405 O 下段 前方位置 0度 -30mm O KTX-G601R - パグードスイクチ下のENTERキーが照れます。 エアコン操作パネルの上部が若干燥れます。	
レヴォーグ VM4/VMG 2014/6~2017/8 EJC-062F EJC-360F - EVC-440S O 下段 前方位置 O原 -30mm O - 「パグートスイクチ下のENTERキーが開れます。	
レカシィ84 BMM/BMG/BM9 2009/5~2014/10 EJC-062F EJC-360F - EVC-4405 O 上泉 画 前方位置 0版 0mm x	


### **DAF11V(11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧**


2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーデ/オ開口部がアインチ(180mm幅)もしくはアインチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。 メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスペッチ・レバー類の操作を特分ってのないように取り付けてください)
- (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください) ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

#### ■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置(DAF11V)





					=	キット				取付推	贬位置		ステアリング	オプシ	ョン	
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフ・ル	パーキング リバース	V. SY	ラジオアンテナ変換	適合可否	装着位置	前後位置	デ゛ィスフ゜レイ 角度	ディスプレイ 高さ	リモコン対応	ステアリング*リモコン 変換	純正 リアカメラ変換	注意事項
	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	-	-	EST-101D	-	0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	純正郎品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」、 「車両信号変換ケーブルA」or「車両信号変換ケーブルB」が必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	2011/9~2015/5		EST	Г-110Т		×	1	ı	-	1	0	KTX-G601R	-	エアコン吹き出し口を寒ぐ為、適合不可となります。
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8~2018/2		ES	T-110T		0	-	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	-	
ダイハツ	ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	2016/9~現在	1	-	-	-	×	1	ı	-	1	0	KTX-G601R	-	ディスプレイがワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。
	<b>□</b> ÿ‡−	A200S/A210S	2019/11~2021/10	EJC-011T	-	EFK-013T	-	×	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	前方視界不良のため適合不可となります。
	3 <b>^</b> >	LA400K	2014/6~現在		ES	T-110T		×	1	1	-	ı	0	KTX-G601R	-	前方視界不良のため適合不可となります。
	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在		ES	T-110T		×	1	- 1	-	1	0	KTX-G601R	-	メーターの視認性不良のため適合不可となります。
	キャスト	LA250S/LA260S	2015/9~現在		ES	T-110T		×	ı	-	-	1	0	KTX-G601R	-	前方視界不良のため適合不可となります。 純正部品のオーディオプラケットが必要です。


**<sup>※1</sup>** 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)


## DAF9V/DAF9(9型)フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
  メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100(1DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。






						キット				取付推	延位置		ステアリング			
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフトル	パ°−キング リパ°−ス	<b>Л°</b> ₹₩	ラジオアンテナ変換	適合可否	装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	リモコン対応	ステアリンク゚リモコン 変換	純正 リアカメラ変換	注意事項
	アクア	NHP10/10H	2014/12~2021/7		ES	T-111T		0	上段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。 純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	30系アルファート・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1~2019/12		ES	T-111T		0	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオレスカバーに含まれるスペーサーが必要です。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	2008/5~2015/1		ES	T-110T		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	
	ヴィッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1~2020/2		ES	Т-111Т		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	エスティマ	50系/20系	2006/1~2016/6		ES	T-110T		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	
	エスティマ	50系/20系	2016/6 ~2019/10		ES	Т-111Т		0	下段 🚾	後方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品の7インチナビ取付用パネルが必要です。
	C-HR	NGX10/NGX50/ZYX11	2020/8~現在		ES.	Г-111Т		0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイオーディス付車には取付けできません。
	C-HR	NGX50/ZYX10	2016/12~2019/10		ES.	г-111Т		0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイオーディオ付率には取付けできません。
	シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7~2021/5		ES	Т-111Т		0	上段	前方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS #1	純正オーティオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	タンク・ルーミー	M900A/M910A	2016/11~2020/9		ES	T-110T	0	下段	前方位置	0度	-15mm	o	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。 純正リアカメラ変換は、バノラミックピューモニター装着率には対応しておりません。	
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80/85 ZWR80	2014/1~2021/12	EST-111T				0	上段	前方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL.UP/DOWNのみです。
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	2007/6~2014/1		EST-110T				下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	2004/8~2007/6		ES	T-110T		0	下段	前方位置	0度	-15mm	×	_	-	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	2004/8~2013/12		ES	T-110T		0	上段	前方位置	20度	-60mm	0	KTX-G601R	-	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付率のみ対応です。
h39	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	2013/12~現在		ES	Т-111Т		0	上段	前方位置	20度	-60mm	0	KTX-G601R	-	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付率のみ対応です。
VE7	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9 ~2023/9	EJC-011T	-	EFK-013T	EVC-5002	0	下段 🔛	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	純正パネル周辺に練聞ができるため市販のクッションテープ等を 使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付庫は取付不可です。
	86	ZN6	2017/9 ~2023/9		ES	T-111T		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正パネル周辺に練聞ができるため市販のクッションテープ等を 使用してください。 ※純正ディスプレイオーディオ付庫は取付不可です。
	50系プリウス	ZVW50/51	2015/12~2021/5		ES	T-111T		0	下段 🚃	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正部品のフインチナビ取付用バネルが必要です。 純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	30系プリウス	ZVW30	2011/12~2015/12	EST-110T				0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ変換は、バノラミックビューモニター装着率には対応しておりません。
	プソウスα	ZVW40W/41W	2014/11~2021/3	EST-110T				0	下段 🚾	出荷時のまま	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	
	マークX	GRX130/133/135	2009/10~2019/12	EST-110T				0	下段 🚃	出荷時のまま	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品の7インチナビ取付けブラケットが必要です。
	ライズ	A200A/A210A	2019/11~2021/10	EJC-011T - EFK-013T -				0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のアインチモデル専用スペーサー [パネル、カバー、ブラケットのセット] (Q8806-B1050) が必要です。 パーキングブレーキとリバース線は配線加工が必要です。 ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。
	ランドクルーザープラド	3DA-GDJ150W	2017/9~現在	EST-111T				0	下段 🚾	前方位置	0度	-40mm	0	KTX-G601R	-	
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150W	2013/9~2017/9	EST-110T				×	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	前方視界不良のため適合不可となります。
	ランドクルーザー 70	PZJ70/70V 77V/77HV HZJ70/70V 73V/73HV	1990/4~1994/5	EST-011T					下段	前方位置	0度	0mm	×	-	_	


# DAF9V/DAF9(9型)フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
  メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。






					:	キット				取付推夠	受位置		7=705.6	オプシ	ョン	
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフトル	パーキング リバース	N° ≯N	ラジオアンテナ変換	適合可否	装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	ステアリング リモコン対応	ステアリングリモコン 変換	純正 リアカメラ変換	注意事項
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4~2020/8		EST	Г-111Т		×	-	ı	-	ı	0	KTX-G601R	ı	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。 またダッシュボードからディスプレイがはみ出します。
	RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8~現在		EST	г-111Т		×	-	ı	-	1	0	KTX-G601R	1	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。 またダッシュボードからディスプレイがはみ出します。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/9~2020/6		ES1	Г-111Т		0	上段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	I	ハザードスイッチと時計表示が隠れます。
	ハリアー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/9		ES1	Г-111Т		×	-	1	-	-	0	KTX-G601R	ı	MC後とパネル形状が異なるため、取付できません。
	カローラフィールダー	ZRE162G/NZE161G NZE164G/NKE165G	2015/3~現在		EST	Г-111Т		×	-	ı	-	-	未確認	-	ı	八ザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。
	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	2013/12~2022/7	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	2007/8~2013/12	EJC-024N	EJC-023N	-	EVC-4002	0	上段	前方位置	0度	0mm	×	-	П	
	エルグランド	PE52/PNE52 TE52/TNE52	2010/8~現在		EST	T-201N		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	ı	
	キャラバン	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~2025/8	EJC-024N	-	EFK-026N%	EVC-4002	0	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	-	専用側のスキクSECのN電がありませんが、製品とフラウトMI、フラケットと専用側の ネンを確実に排除さるとと下ったが整体できます。取付けネンの確実な特徴をお願い トリンクホルターに干渉する可能性があります。 ボティ側マイト専用は減く 3メーチェブルスプスト規間に酸ゲ200mm機の車側にはEFK-026Nが必要です。
	NV350キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4 E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/KS2 E26/KS4E26	2017/7~2021/10	EJC-024N	-	EFK-026N **	EVC-4002	0	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	-	オーディオレスパネル側口部が200ms幅の専両にはEFK-026Nが必要です。
日産	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2019/7~2022/11	EJC-027N	1	EFK-026N	EVC-4002	0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2019/7	EJC-027N	ı	EFK-026N	EVC-4002	0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C26)	C26/HC26/NC26 HFC26/FNC26	2010/11~2016/8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	デイズルークス	B21A	2016/12~2020/2		EST	T-201N		0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	未確認	-	1	
	ノート	E12	2012/9~現在		EST	T-201N		0	下段 🚾	前方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	EVC-921N	ディスプレイとワイバーレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。
	ルークス	B44A/B45A B47A/B48A	2020/3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	0	下段 🔛	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-921N	
	デリカD:5 MC後ディーゼル	CV1W	2019/2~現在	-	-	-	-	×	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点留めしかできないため適合不可となります。
	デリカD:5	CV1W/2W/5W	2007/1~2019/1	EJC-054M	-	-	-	0	上段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 200m間口車には市販の取付けキットが必要になります。 パーキングブレーキとリバース線はオーディオ裏にはありません。
	エクリプスクロス ガソリン	5BA-GK1W	2020/12~2023/12	EJC-054M	-	-	=	0	下段 🚃	前方位置	0度	-15mm	o	KTX-G601R	-	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12~2023/12	EJC-054M	-	-	=	0	下段 🔙	前方位置	0度	-15mm	o	KTX-G601R	-	
三数	エクリプスクロス	GK1W	2018/3~2020/12	EJC-054M	-	-	-	0	下段 🚃	前方位置	0度	-15mm	o	KTX-G601R	-	
	eKZベース	B34A/B35A B37A/B38A	2020/3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	0	下段 🚃	前方位置	0度	-30mm	未確認	_	-	
	eKクロススペース	B34A/B35A B37A/B38A	2020/3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	0	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ランサーエボリューション	CZ4A/CY4A	2007/10~2015/8	EJC-053M	1	-	-	0	下段 🚾	前方位置	20度	0mm	×	_	1	
	アウトランダー/ アウトランダーPHEV	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9~2021/12	EJC-054M	-	-	-	0	上段	前方位置	0度	-60mm	o	KTX-G601R	-	パーキングプレーキとリバース線はオーディオ観にはありません。


### DAF9V/DAF9(9型)フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
  メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。






				キット 電源ケーフ*M パ <sup>o</sup> ーキンク* パ <sup>o</sup> ネル ラジ*オアンテナ変担						取付推	受位置			オプシ	ョン	
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	電源ケーフトル		J\° ≯JJ	ラジオアンテナ変換	適合可否	装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	ステアリング リモコン対応	ステアリンク°リモコン 変換	純正 リアカメラ変換	注意事項
	ヴェゼル	RV3/4/5/6	2021/4~2024/4	EST-311H	-	EST	-311H	0	下段 🔛	前方位置	90度	-30mm	×	- APK		純正ステアリングスイッチ、ステアリングリモコンは使用できません。
	ヴェゼル	RU	2013/12~2021/4	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	EVC-932HS	取付けキットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 パーキング/リバース線はエレタップ接続になります。
	オデッセイオデッセイアブソルート	RC1/2	2013/11~2017/11	EST-311H	_	EST	-311H	0	下段	後方位置	20度	0mm	0	KTX-G601R	EVC-931H	バーキング/リバース線はエレタップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	オデッセイハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	EST-311H	-	EST	-311H	0	下段	後方位置	20度	0mm	o	KTX-G601R	EVC-931H	バーキング/リバース線はエレクップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	シピック ハッチバック	FK	2017/9~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段 🚾	前方位置	20度	-15mm	×	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 バーキング/リバース線はエレタップ接続になります。
	ステップウゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段	前方位置	20度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正取付けアクッチメントが必要になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	ステップウゴン	RP1/RP2/RP3/ RP4/RP5	2020/1~2022/5	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段	前方位置	20度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-931H ※1	純正取付けアクッチメントが必要になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	N-BOX	JF1/2	2015/2~2017/9		EST	г-304Н		0	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 パーキング/リパース線はエレタップ接続になります。
ホンダ	N-BOX	JF3/4	2017/9~2023/10		ES1	г-309Н		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 パーキング/リバース線はエレタップ接続になります。
	N-VAN	331/2	2018/7~2024/4		ES1	г-304Н		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	パーキング/リパース線はエレクップ接続になります。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	N-ONE	JG1/2	2015/7~2020/4	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	バーキング/リバース線はエレクップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GE6/GE7 GE8/GE9	2007/10~2013/9		EST	г-308Н		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 バーキング/リバース線はエレケップ接続になります。 純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GK	2013/9~2020/2		ES1	г-302Н		0	下段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 パーキング/リパース線はエレタップ接続になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	2020/2~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	0	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	オーディオレス車の場合、ディーラーオブションの「取付アタッチメント」が必要になります。
	フリード	GB5/GB6/GB7/GB8	2016/9~2024/6	EST-311H	EJC-330H	-	_	0	下段	後方位置	20度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-931H ※1	
	フリード	GB3/GB4 GP3/GP4	2008/5~2016/9		EST	г-308Н		0	下段	前方位置	20度	0mm	0	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れます。 ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	517	JB5/JB6 JB7/JB8	2003/9~2008/11		EST	г-307Н		0	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	-	パーキング/リパース線はエレタップ接続になります。


### DAF9V/DAF9(9型)フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
  メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。






						キット				取付推	吸位網			オプシ	<b>3</b> ',	
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式		パ°−キンク゛			適合可否			ディスプレイ	ディスプレイ	ステアリング	ステアリンク"リモコン	純正	注意事項
				電源ケーフ゛ル	リハ"ース	八。キル	ラジオアンテナ変換		装着位置	前後位置	角度	高さ	リモコン対応	変換	リアカメラ変換	
	アルト	HA36S	2015/12~現在		EST	Г-801S		0	下段 🚃	前方位置	0度	0mm	未確認	-	1	200mのフイトの場合は別途パネルもしくは、純正のアタッチメントが必要になります。
	בעדב (ולא)	DA17	2015/2~現在		EST	Г-801S		0	下段 🔛	出荷時のまま	0度	-15mm	×	ı	1	ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正部品のオーディオブラケットが必要です。 AMラジオ (スピーカー内能) 装着車は 車両側にスピーカー線が無いため、配線作業が必要になります。
	エブリイワゴン	DA17	2015/2~現在	-	-	-	-	×					未確認	-	ı	ディスプレイ背面がパネル上部に干渉するため適合不可となります。
	<b>∌</b> ∆=−	JB64	2018/6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	0	下段 🚾	前方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	ı	
	<b>₹</b> Δ=−	JB23	2004/10~2018/6		EST	Γ-801S		0	下段 🚃	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	ı	
	シムニーシエラ	JB74	2018/6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	0	下段 🚾	前方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	ı	
	シムニーノマド	JC74	2025/4~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	0	下段 🚾	前方位置	0度	-45mm	0	KTX-G601R	1	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	2017/1~2023/12	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	0	上段	前方位置	0度	-60mm	o	KTX-G601R	I	
スズキ	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8~2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正プラケット	EVC-3802	0	上段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	ı	
	スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9~2023/12	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802		下段	前方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	ı	
	スイフトスポーツ	ZC32S	2011/12~2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正プラケット	EVC-3802		下段 🔛	前方位置	0度	-15mmmi	未確認	-	-	
	スペーシア	MK32S/MK42S	2013/3~2016/12		EST	Γ-801S		0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	未確認	-	ı	
	スペーシア/スペーシアギア	MK53S	2017/12~2023/11	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	0	下段 🔛	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	ı	
	ハスラー	MR52S/MR92S	2020/1~2024/5		EST	Γ-801S		0	下段	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	ı	純正ディスプレイオーディオ統着率には取付できません。 Talkスイッチは使用できません。
	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12~2020/1		EST-	-801S <b></b> *		0	下段	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	1	※ワイドパネル付車はEFK-026Nが必要となります。
	ワゴンR	MH55S	2017/2~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	0	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	1	
	ワゴンR	MH21S	2003/9~2008/9		EST	г-801S		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	1	


### DAF9V/DAF9(9型)フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

2025年10月1日時点

#### <取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
  メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2024年12月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1DINサイズの為、EGB-100(1DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。






																φ
メーカー	車両名称	車両型式	車両年式			ラト		適合可否		取付推			ステアリング	オプシ		注意事項
7-11-	平門母称	241 lat) 785 TA	*阿牛以	電源ケーフトル	パ°−キング リパ°−ス	N° ₹N	ラジオアンテナ変換	2000	装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	リモコン対応	ステアリングリモコン 変換	純正 リアカメラ変換	在似乎項
	インブレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F	EJC-360F	-	EVC-4405	×	下段 🚃	前方位置	0度	0mm	未確認	ı	-	前方視界不良のため適合不可となります。
	WRX STI	VAG/VAB	2014/8~2017/8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。
	BRZ	ZC6	2012/3~2021/7		EST	-111T		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	未確認	ı	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。
スパル	フォレスター	SJ5/SJG	2015/10~2018/7	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	未確認	ı	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F	EJC-310T	-	EVC-4405	0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	o	KTX-G601R	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	0	下段 🚾	前方位置	0度	-30mm	o	-	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
	レガシィB4	BMM/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	未確認	1	-	
	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在		EST	-110T		0	下段 ■	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。 取付キット200mmスペーサーの一部切除が必要です。
	キャスト	LA250S/LA260S	2015/9~現在		EST	-110T		0	上段	後方位置	0度	-60mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	לאב	LA400K	2014/6~現在		EST	-110T		0	下段 🚾	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント/タントカスタム	LA650S/LA660S	2019/7~現在		EST	-101D		0	下段 🔛	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	純正郎品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」、 「車両信号変換ケーブルA」or「車両信号変換ケーブルB」が必要です。
	タント	LA600S/LA610S	2013/10~2019/7		EST	-110T		0	下段 🚃	前方位置	-20度	-60mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
ダイハツ	トール	M900A/M910A	2016/11~現在		EST	-110T		0	下段	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
711.7	ミラ イース	LA300S/LA310S	2011/9~2015/5		EST	-110T		0	下段	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	₹ <b>7</b> 33 <i>P</i>	L675S/L685S	2009/8~2018/2		EST	-110T		0	下段	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーヴ	LA150S/160S	2014/12~2023/7		EST	-110T		0	下段	前方位置	0度	-30mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーヴ	LA100S/110S	2010/12~2014/12		EST	-110T		0	下段 🚾	前方位置	0度	0mm	0	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	2016/9~現在		EST	-110T		0	下段 ■	前方位置	0度	-15mm	o	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	+-עם	A200S/A210S	2019/11~2021/10	EJC-011T	-	EFK-013T	-	0	下段 🚃	前方位置	0度	-15mm	0	KTX-G601R	-	純正部品の「バネル/ナビ・オーディオ取付キット」、「車両信号変換ケーブルA」が必要です。ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。

<sup>※1</sup> 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)


DA7(7型) 2025年10月1日時点

- く取付時の注意点>※以下の情報は、お客様のお車に取付けが可能かを保証するものではございません。参考情報としてご使用ください。
- ・DA7はモバイル12V用途に使用してください。設計された用途以外での使用は、火災や関電、その他の損傷の原因となります。
- ・配線は正しく接続してください。誤った接続は、火災や製品の損傷の原因になります。
- ・配線の前に、電池の負極端子からケーブルを外してください。感電や、電気的回路によるけがの原因になります。
- ・ケーブルが周辺の物に絡まないようにしてください。運転中の邪魔にならないように、マニュアルにしたがってケーブル などの配線をおこなってください。
- ケーブルやワイヤーがハンドルやギヤシフトレバー、ブレーキペダルなどの上を適ったり、またそれらの上に掛かったりすると、非常に危険です。
- ・電気ケーブルをつなぎ合わせないでください。(記載途中)



### 取付場所に関する注意

• 水平から30°の間の角度で設置してください。 この範囲外の角度で設置すると、性能の低下や 損傷につながるおそれがあります。



• 空気循環の妨げになりますので、本機のヒート シンクをふさがないでください。熱が本機内部 にこもり、火災の原因になります。

