

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

※カーナビとディスプレイオーディオで接続できるシステム商品が異なります。詳細はそれぞれの商品ページをご確認下さい。

■車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2012年(H24)4月 ～ 2021年(R3)10月	トヨタ	86	ZN6	2ドア	オーディオレス

■カーナビゲーション

カーナビゲーションラインナップ	製品名(〇〇:車種専用品番)		取付けに必要なキット/ケーブル		
	標準小売価格(税込)	取付			
7WNX(ワイド) / 7DNX(180mm) (画面サイズ: 7型)	7WNX (汎用)	〇	EJC-011T	EVC-5002	
	オープン価格		EJC-310T	KCE-GPH16	
	7DNX (汎用)	設定 無し			
	オープン価格				

モデル名	画面 サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考		
		標準小売価格(税込)	取付け		装着 位置	前後 位置	ディス プレイ 高さ	ステアリングリモコン対応		純正リア カメラ変換		モニター 接続用 HDMI出力	
								対応可否	取付けキット				
フローティング BIG X11	11 型	XF11NX2(DVD/CD対応) オープン価格	○	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	-	手前	-	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NF	○	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切 除が必要です。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応 していません。
				KTX-SP200DA	EVC-5002					※ 3			
	11 型	XF11NX2S(スマホ連携特化) オープン価格	○	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	下段 	手前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NF	○	
				ナビ本体同梱の スペーサークッション	EVC-5002					※ 3			

注記 ※1 HDMI非対応のリアビジョンは接続できません(リアビジョンとの組み合わせはHDMI接続に限る) NXシリーズとHDMI対応リアビジョンを接続する場合は、別売 HDMIケーブル KCU-620RV(税込7,150円)が必要となります。既にナビとリアビジョンをHDMIで接続済みで、ナビのみNXシリーズに変更する場合は、別売のKCU-610HE(HDMI Type E to A変換ケーブル)が必要となります。

※2 NXシリーズのナビゲーションに複数台のカメラを接続する際は、マルチインターフェイスBOX(別売り)が必要です。マルチインターフェイスBOX 品番: IFB-N200

※3 ナビレディ車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。

赤字はENDY様のキットとなります。

■ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C320R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き)	DVR-C370R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
スタンドアローン タイプ	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R ¥37,180	
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02R ※2 ¥35,200	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ+ルームカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02W ※2 ¥33,000	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02S ※2 ¥23,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。

※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。

※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■カメラ

カメララインナップ		(〇〇:車種専用品番) / (-W)※白	取付	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)	
		標準小売価格(税込)			
3カメラパッケージ		車種専用3カメラ セーフティパッケージ	設定 無し		
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラ パッケージ	設定 無し		
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラ ダイレクト接続タイプ	設定 無し		
		マルチビュー・フロントカメラ (トヨタ車ダイレクト 接続用)	設定 無し		
		マルチビュー・ フロントカメラ	設定 無し		
リアカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・バック カメラパッケージ	設定 無し		
		マルチビュー・バックカメラ ダイ レクト接続タイプ	○	KTX-C0686 (-W) ¥4,620 ※4,5 生産終了品	KWX-G001 ¥1,210
	シングルビュー	RCA入力カーナビ対応バック ビューカメラ (RCA接続タイ プ)	○	KTX-C0686 (-W) ¥4,620 ※4,5 生産終了品	
		バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ	○	KTX-C0686 (-W) ¥4,620 ※4,5 生産終了品	KWX-G001 ¥1,210
サイドカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ (NXシリーズ専用)	設定 無し		
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し		
	シングルビュー	サイドビューカメラ	設定 無し		
コーナークメラ		コーナークメラ	設定 無し		

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用
 ※2 NXシリーズのナビゲーションに複数台のカメラを接続する際は、マルチインターフェイスBOX(別売り)が必要です。マルチインターフェイスBOX 品番：IFB-N200
 ※3 RCA入力カーナビ対応 バックビューカメラとなります。
 ※4 純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
 ※5 リアゲートにφ13の穴あけ加工をし、取付けます。

■モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付	取付けに必要なキット/ケーブル				
タイプ	サイズ	仕様			標準小売価格(税込)	キット	ケーブル 標準小売価格(税込)		
							KCU-620RV ¥7,810	KCU-610RV ¥5,390	KCE-190V ¥990
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア専用 プラズマクラスター 技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV オープン価格	設定 無し					
		プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B オープン価格	設定 無し					
		WXGA / ARコーティング仕様	RXH12X2-L-B オープン価格	設定 無し					
		WXGA 生産終了品	RXH12X-L-B オープン価格	設定 無し					
	11.5型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH11X-R-B オープン価格	設定 無し					
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH10S-R-B オープン価格	設定 無し					
	10.1型	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) オープン価格	設定 無し					
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) オープン価格	設定 無し					
		WSVGA (HDMI接続非対応) 生産終了品	RSA10S-L-B (-S) オープン価格	設定 無し					
		WSVGA (HDMI接続専用) 生産終了品	RSH10S-L-B (-S) オープン価格	設定 無し					
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH9S-R-B オープン価格	設定 無し					
		WVGA 生産終了品	RVA9S-L-B オープン価格	設定 無し					

アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン 生産終了品	PKG-M1100 オープン価格	○		×	×	○ ※3
	9型	9型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 オープン価格	○		×	×	○ ※3

ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB1100 オープン価格	○		×	×	○ ※3
	10.2型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	PKG-SB1000SCW オープン価格	○		×	×	○ ※3
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用/2台パック) 生産終了品	SXH10ST オープン価格	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用) 生産終了品	SXH10S オープン価格	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	9型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB910 オープン価格	○		×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応/2台パック)	SSA9ST オープン価格	○		×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	SSA9S オープン価格	○		×	×	○ ※3

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 ※3 RCA入力カーナビ対応変換ケーブルとなります。

■その他（アクセサリ）

その他製品ラインナップ			製品名 標準小売価格(税込)		取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)
ETC	2020年製以降 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビーコンレシーバー付 ETC2.0	HCE-B120V ※1 ¥53,460	KTX-Y10B ¥2,420	
		ETC2.0車載器	HCE-B120 ※1 ¥42,790		
		ETC車載器	HCE-B063 ※1 ¥26,180		
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビーコンレシーバー付 ETC2.0	HCE-B110V ※2 ¥53,460		
		ETC2.0車載器	HCE-B110 ※2 オープン価格		
		ETC車載器	HCE-B053 ※2 ¥26,180		
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	トヨタ車 アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU ¥10,120	未調査	
		トヨタ車 小型アクセサリソケット向け	KCU-Y630HU ¥10,120	未調査	
	2019年製以前 USB/HDMI 入力対応 アルパイン カーナビ専用	トヨタ車 アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y62HU ¥10,120	未調査	
		トヨタ車 小型アクセサリソケット向け	KCU-Y63HU ¥10,120	未調査	
	ディスプレイ オーディオ専用	トヨタ車 アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA ¥10,120	未調査	
		トヨタ車 小型アクセサリソケット向け	KCU-Y630DA ¥10,120	未調査	
	11型フローティングディスプレイ専用 スマートフォンホルダーアタッチメント		KTX-XF11-SH ※3 ¥2,970		
	ポータブル電源		PTB-PS640 ※4 オープン価格		
車載用折りたたみベッド		PTB-BED01 ※5 オープン価格			


注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ接続対応です。
 ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応です。
 ※3 DAF11Vには適合しません
 ※4 60Hz専用機器や50/60Hz両用機器の使用が可能です。50Hz専用機器には使用しないでください。また、60℃を超える環境には放置しないでください。
 ※5 ヘッドレストを外して取付するため、ヘッドレストの径/幅によっては取付できない車種があります。 [詳しくはHP\(コチラ\)をご確認ください。](#)

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ


- <取付時の注意点>
- ・DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。
本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
※DA7Zには電源ケーブルが同梱されています。
 - ・DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット（ENDY様 EGB-100）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 - ・車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。

- <下記の場合は取付できません>
- ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど）操作の妨けになる場合
 - エアバッグ動作の妨けになる場合
 - ハザードスイッチの操作の著しい妨けになる場合
 - その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
 - 各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合
 - 車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
- 適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
- ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



モデル名	画面 サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション				備考	
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け		装着 位置	前後 位置	ディス プレイ 高さ	ステアリングリモコン対応		純正リア カメラ変換	モニター 接続用 HDMI出力		
								対応可否	取付けキット				
フローティング BIG DA	11 型	DAF11Z ¥113,080 ※1,2	×	EST-111T	-	下段	手前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※3	○	前方視界不良の為、適合いたしません。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。 ※ナビレディ車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	9 型	DAF9Z ¥101,750 ※1,2	○	EST-111T	-	下段	手前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※3	○	
ディスプレイ オーディオ	7 型	DA7Z ¥67,760 ※1	○	EST-111T	-				○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※3	○	純正オーディオプラットフォームの位置決め用の凸部が干渉するため切除必要です。 純正リアカメラ変換は、パナミックビューモニター装着車には対応しておりません。 ※ナビレディ車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。

注記) ※1 純正リアカメラ画像はリパースON時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）
※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1 DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
※3 アルパイン製取付けキットとなります。
赤字はENDY様のキットとなります。


■ディスプレイオーディオ Vシリーズ

<取付時の注意点>


- ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
- ディスプレイオーディオとのカメラ接続はRCA出力タイプのカメラのみとなります。
- ディスプレイオーディオとモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
- 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- 掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置




■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



モデル名	画面 サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置				オプション				備考	
		標準小売価格(税込)	取付け		装着 位置	前後 位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リア カメラ変換	モニター 接続用 HDMI出力		
フローティング BIG DA	11 型	DAF11V	○	EST-111T	-	下段	出荷時 のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS	○	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
		¥82,000 ※1,2		-	-	※3					※1			
	9 型	DAF9V	○	EST-111T	-	下段	出荷時 のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS	○	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
		¥72,000 ※1,2		-	-	※3					※1			
		DAF9	○	EST-111T	-	下段	出荷時 のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS	×	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
		¥62,000 ※1,2		-	-	※3					※1			
ディスプレイ オーディオ	7 型	DA7	○	EST-111T	-					○	KTX-G601R	EVC-910TS	×	2 DINサイズになります。
		¥41,000 ※1		-	-					○	※3	※1		

注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)
※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100(1 DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
※3 アルパイン製取付けキットとなります。

赤字はENDY様のキットとなります。

KTX-G601R使用時には切替スイッチの設定が必要となります。アルパインホームページの車種別適合情報をご覧ください。

[車種別適合表はコチラ](#)

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■スピーカー(1/2)

X PREMIUM SOUNDスピーカー							
取付け位置		ダッシュボード		フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		2.5cm※2		16cm※1		16cm※2	
製品名 標準小売価格(税込)	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	装着設定なし	
X-711S ¥48,400	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-181S ¥46,200	18cm セパレート		設定 無し				
X-171S ¥40,700	17cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 KTX-Y171HB ¥7,150		
X-171C ¥28,600	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 KTX-Y171HB ¥7,150		
X-710S ¥40,700	7x10inch セパレート 生産終了品		設定 無し				
X-180S ¥39,710	18cm セパレート 生産終了品		設定 無し				
X-170S ¥36,300	17cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 KTX-Y171HB ¥7,150		
X-170C ¥23,870	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 KTX-Y171HB ¥7,150		
X-160S ¥36,300	16cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※5 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5		
X-160C ¥22,660	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※5 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5		

車種専用サウンドパッケージ						
製品名	スピーカータイプ	ダッシュボード		フロントドア		リアドア
		ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	装着設定なし
			設定 無し			

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置		ダッシュボード		フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		2.5cm※2		16cm※1		16cm※2	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	装着設定なし	
STE-G170S ¥17,050	17cm セパレート		設定 無し	○ ※4	KTX-Y175B ¥5,280 KTX-Y171HB ¥7,150		
STE-G170C ¥8,250	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	○ ※4	KTX-Y175B ¥5,280 KTX-Y171HB ¥7,150		
STE-G160S ¥15,950	16cm セパレート		設定 無し	× ※3	KTX-Y175B ¥5,280 ※5 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5		
STE-G160C ¥7,700	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	× ※3	KTX-Y175B ¥5,280 ※5 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5		
STE-G120C ¥7,700	12cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し				
STE-G100S ¥14,740	10cm セパレート		設定 無し				
STE-G100C ¥7,150	10cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し				

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	
			設定 無し	

注記

- ※1 2/6スピーカー付き車に限る。
- ※2 6スピーカー付き車に限る。
- ※3 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※4 製品付属のトヨタ/ニッサン用スベサーとリクリップを使用し取り付けます。
- ※5 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。