

車種専用カーナビゲーション車種一覧(BIG X EXシリーズ ①)

2025年10月1日現在

							+ (# + P		2025年10月1日現	
車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用 インダッシュ ハネル キースイッチ	専用電源 ハーネス 専用取付 け キット	車種専用 オープニング/ サウンド セッティング/ カメラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 ステリモ 対応 ※2	備考	
アルファード(30系)	2015(H27)/1~	GGH30W/ GGH35W/								
アルファード ハイブリッド	2019(R1)/12 2015(H27)/1~	AGH30W/ AGH35W	-						東京	
(30系)	2019(R1)/12	AYH30W GGH30W/	11 型 EX11NX2-AV-30	オープン	0	0	0	0	車両側樹脂フレーム及びハザードスイッコードカバーの一部切除が必要です。 ※2020(R2)/1以降の車両にはオーディオ	
ヴェルファイア(30系)	2015(H27)/1~ 2019(R1)/12	GGH35W/ AGH30W/ AGH35W							ス車の設定が無いため取付けできません。	
ヴェルファイア ハイブリッド (30系)	2015(H27)/1~ 2019(R1)/12	AYH30W								
アルファード(20系)	2008(H20)/5~ 2015(H27)/1	GGH20W•25W/ ANH20W•25W	10 EV10NV2 AV 20	+ -	_		0	0	純正スライドドアスピーカーをフルレン 化するクロスオーバーキャンセラー付属	
ヴェルファイア(20系)	2008(H20)/5~ 2015(H27)/1	GGH20W•25W/ ANH20W•25W	- 10 _型 EX10NX2-AV-20	オープン	0	0	0	0	パネル形状が異なるためハイブリッド車 は取付けできません。	
アルファード ハイブリッド (20系)	2011(H23)/11~ 2015(H27)/1	ATH20W	10 EV10NV0 AVII 00		0	_		(純正スライドドアスピーカーをフルレン 化するクロスオーバーキャンセラー付属	
ヴェルファイア ハイブリッド (20系)	2011(H23)/11~ 2015(H27)/1	ATH20W	- 10 _型 EX10NX2-AVH-20	オープン		0	0	0	パネル形状が異なるためガソリン車にはけできません。	
アルファード 特別仕様車"type GOLD"	2012(H24)/9~ 2013(H25)/10	GGH20W•25W/ ANH20W•25W								
アルファード 特別仕様車"TYPE GOLD II "	2013(H25)/10~ 2015(H27)/1	GGH20W•25W/ ANH20W•25W	10 57100170 07 00 00	オープン		0		0	フィニッシャー部:プレミアムゴールド	
ヴェルファイア 特別仕様車"Golden Eyes"	2012(H24)/9~ 2013(H25)/10	GGH20W•25W/ ANH20W•25W	= 10		0		0	0	スライドドアスピーカーをフルレンジ化す クロスオーバーキャンセラー付属	
ヴェルファイア 特別仕様車"GOLDEN EYES II "	2013(H25)/10~ 2015(H27)/1	GGH20W•25W/ ANH20W•25W								
アルファード(20系) (純正メーカーオブション 11スピーカー付車)	2008(H20)/5~	GGH20W•25W/	10型 PKG-R-EX10NX2-AV-20	オープン					・メーカーオブションナビ(11スピーカー車)に適合します。2列目シート天井の キサイター、センタースピーカーから 音は出ません。 ・18スピーカー付車には適合いたしませ、 純正カメラシステム、純正の後席モニ ターは	
ヴェルファイア(20系) (純正メーカーオブション 11スピーカー付車)	2011(H23)/11	ANH20W•25W	10型 PKG-R-EX10NX2-AV-20-W	オープン	0	0	0	0	接続できません。 メーカーオプションナビに装備されて、 機能(G-BOOK、ハンズフリー、純正ET ニットの情報表示など)は使用できなく リます。 - PKG-R-EX10NXZ-AV-20に同梱のカメ の色は黒、PKG-R-EX10NXC-AV-20-V 同梱のカメラの色は白になります。	
ヴォクシー(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80G•85G								
ヴォクシーZS(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80W•85W								
ヴォクシー ハイブリッド (80系)	2014(H26)/2~ 2021(R3)/12	ZWR80G							車両側パネルの一部切除が必要です。 ※純正ステアリングスイッチで操作できる のは音量のUP/DOWNのみになります。別 売のステアリングリモンコントロール キット(KTX-Y401R)を使用する事で、AV ソース切り替え・トラックアップ/ダウン・リセットチャンネルアップ/ダウン・ト トも操作可能になります。	
L	2014(H26)/11~ 2021(R3)/12	ZRR80W•85W		オーブン	0					
ノア(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80G•85G				0	0	0		
ノアSi(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80W•85W	-							
ノア ハイブリッド(80系)	2014(H26)/2~ 2021(R3)/12	ZWR80G	1							
エスクァイア	2014(H26)/10~ 2021(R3)/12	ZRR80G•85G								
エスクァイア ハイブリッド	2014(H26)/10~ 2021(R3)/12	ZWR80G								
ハリアー	2017(H29)/6~ 2020(R2)/6 (マイナーチェンジ後)	ZSU60W/ ZSU65W								
ハリアー ターボ	2017(H29)/6~ 2020(R2)/6 (マイナーチェンジ後)	ASU60W/ ASU65W	10型 EX10NX2-HA-60-L	オープン	0	0	0	0	専用カーアロマが同梱されています。 車両側樹脂部品の一部切除が必要です。	
ハリアー ハイブリッド	2017(H29)/6~ 2020(R2)/6	AVU65W	-							
ハリアー	(マイナーチェンジ後) 2013(H25)/12~ 2017(H29)/6 (マイナーチェンジ論)	ZSU60W•65W								
 ハリアー ハイブリッド	(マイナーチェンジ前) 2014(H26)/1~ 2017(H29)/6	AVU65W	9 型 EX9NX2-HA-60-E 生産終了品	ALPINE STORE	0	0	0	0	専用カーアロマが同梱されています。	
ハリアーG's	(マイナーチェンジ前) 2015(H27)/1〜 2017(H29)/6	ZSU60W•65W	工座校】阳	専売モデル						
プリウス(30系)	(マイナーチェンジ前) 2011(H23)/12~ 2015(H27)/12	ZVW30							パラルカニー・ショ パ (ダエンビルタ)	
フリウス(30系) プリウス PHV(30系)	(マイナーチェンジ後) 2012(H24)/1~	ZVW35	9型 EX9NX2-PR-30 生産終了品	ALPINE STORE 専売モデル	0	0	0	0	パネルカラー:シルバー(純正近似色) ブリウス(マイナーチェンジ前2009(H21)/5 ~2011(H23)/12)にも取付け可能ですがパネ ル色が異なります。	
プリウス α (MC後)	2013(H25)/9 2014(H26)/11~ 2021(R3)/3	ZVW40W•41W	9型 EX9NX2-PRA-40-L	ALPINE STORE	0	0	0	0	取付けにはパネル切除等の加工が必要です 2014(H26)/11マイナーチェンジ後の車両に	
	(マイナーチェンジ後) 2011(H23)/5~		生産終了品 9型 EX9NX2-PRA-40-E	専売モデル ALPINE					いてはパネル形状が異なるため取付けできん。 取付けにはパネル切除等の加工が必要です。	
プリウス α (MC前)	2014(H26)/11 (マイナーチェンジ前)	ZVW40W•41W	Y型 EX9NX2-PRA-40-E 生産終了品	STORE 専売モデル	0	0	0	0	2014(H26)/11マイナーチェンジ後の車両にいてはパネル形状が異なるため取付けでき	

- ※1 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 ・対象のアルバイン製ナビゲーションにアルバイン製カメラキットを使用してアルバイン製カメラを取り付けた場合
 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して実施した場合(施正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 ※2 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 ※3 純正バックカメラ・リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がごいます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。
 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。(PKG-R-EXIONX2-AV-20/-Wを除く)
 ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更なおび、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。
 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。



車種専用カーナビゲーション車種一覧(BIG X EXシリーズ②)

2025年10月1日現在

_										2025年10月1日死任		
メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ		朝用 インダッシュ バネル キースイッチ	専用電源 ハーネス 専用取付 け キット	車種専用 オープニング/ サウンド セッティング/ カメラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 ステリモ 対応 ※2	備考		
	セレナ (ハイウェイスター含む) セレナe-POWER (ハイウェイスター含む)	2019(R1)/8~ 2022(R4)/11 (マイナーチェンジ後) 2019(R1)/8~ 2022(R4)/11	GC27/GNC27/ GFC27/ GFNC27 HC27/HFC27	11型 EX11NX2-SE-27-L-AM	オープン	0	0	0	0	メーカーオプションの日産オリジナルナビ取付けバッケージ付 車は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。日産オリジナ ルナビ取付けバッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ(KAE-7000T)が必要しなります。 メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニ ターの映像まケビ画面にも表示できます。		
ニッサン	セレナ (ハイウェイスター含む) セレナ e-POWER	(マイナーチェンジ後) 2016(H28)/8~ 2019(R1)/7 (マイナーチェンジ前) 2018(H30)/3~ 2019(R1)/7	C27/GC27/ GNC27 GFC27/ GFNC27 HC27/HFC27	11型 EX11NX2-SE-27-E-AM	オープン	0	0	0	0	メーカーオブションの日産オリジナルナと取付けパッケージ付 毎は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。日産オリジナ ルナビ取付けパッケーン毎し車の場合は別売のフィルムアンテ ナ(AE-700D)が必要になります。メーカーオブションのインテリジェントアラウンドビューモニ ターの映像ま子は画面にと表示できます。		
	(ハイウェイスター含む) エクストレイル エクストレイル エクストレイルハイブリッド	(マイナーチェンジ前) 2017(H29)/6~ 2022(R4)/7 2017(H29)/6~ 2022(R4)/7	T32 · NT32 	10型 EX10NX2-XT-32-AM	オープン	0	0	0	0	メーカーオブションの日産オリジナルナビ取付けベッケージ付 毎は純正のテレビ/GPSアンテナを使用できます。 (2005(02)/11 — 一部収集事業会は必要がありまで1日電オリ ジナルナビ原付イッケージョーは、自の場合は別ラのフォルムア シテナ(KAE-70001)が必要になります。メーカーオブションの インテリジュントアラウンドビューモニターの映像をナビ園面		
ホ	オデッセイ (アブソルート含む) オデッセイ ハイブリッド (アブソルート含む)	2013(H25)/11~ 2017(H29)/11 2016(H28)/2~ 2017(H29)/11	RC1 · 2	¶ EX9NX2-OD-RC	ALPINE STORE 専売モデル	0	0	0	0	上に表示できます。 ※放付けにはパネル切除等の加工が必要です。 メーカーオブションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、 HCE-CO3VC(別売)使用により稿正リアワイドカメラを接続できます。(アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/ パックビュー切替えができます)※3		
ンダ	ステップワゴン ステップワゴン ステップワゴン スパーダ	2015(H27)/4~ 2022(R4)/5 2015(H27)/4~ 2022(R4)/5	RP1 · 2	10型 EX10NX2-ST-RP	オープン	0	0	0	0	メーカーオブションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、 HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続で まます。(アルバインカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/ パックゼニー切除去ができます) ※3		
=	デリカD:5(ディーゼル車)	2019(H31)/2~現在	CV1W	11 型 EX11NX2-D5-1-AR	オープン	0	0	0	0	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターの映像をナビ 画面上に表示できます。		
三菱	デリカミニ	2023(R5)/5~現在	B34A · B35A B37A · B38A	10型 EX10NX2-DM-30-AM	オープン	0	0	0	0	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターの映像をナビ 画面上に表示できます。		
キスズ	ジムニー/ジムニーシエラ	2018(H30)/7~現在	JB64W JB74W	10 型 EX10NX2-JI-64	オープン	0	0	0	0			
	ラングラー アンリミテッド スポーツ	2012(H24)/1~ 2018(H30)/8	JK36L	¶型 EX9NX2-WRA-36						※プレミアムスビーカー・サブウーファー付車を除く ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。		
JEEP	ラングラー アンリミテッド サハラ	2012(H24)/1~ 2018(H30)/8	JK36L	9 型 EX9NX2-WRA-36-SH	ALPINE STORE 専売モデル	0	0	0	0	複数付けにはくネル切除等の加工が必要です。 ラングラーアンリミトドサハラは、		

車種専用カーナビゲーション車種一覧(BIG X EXシリーズ)

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用 インダッシュ パネル キースイッチ	専用電源 ハーネス 専用取付 け キット	車種専用 オープニング/ サウンド セッティング/ カメラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 ステリモ 対応 ※2	備考
	ヴォクシー(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80G · 85G		オーブン					ドライブレコーダー(DVR-C320R)とマルチ ビューリアカメラ(HCE-C20HD-RD-NVE)と 取付けに必要なキット・ケーブル類を同梱し ています。 車両側パネルの一部切除が必要です。
	ヴォクシーZS(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80W · 85W					0	0*	
	ヴォクシー ハイブリッド(80系)	2014(H26)/2~ 2021(R3)/12	ZWR80G	11 型						
١.	ヴォクシー特別仕様車 ZS"煌"(80系)	2014(H26)/11~ 2021(R3)/12	ZRR80W · 85W							
トヨタ	ノア(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80G · 85G	EX11NX2-NVE-80-C2-DR (カメラ&ドラレコ		0	0			※純正ステアリングスイッチで操作できるの は音量のUP/DOWNのみになります。
	ノアSi(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80W · 85W	パッケージ)						別売のステアリングリモコンコントロール キット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソー ス切り替え・トラックアップ/ダウン・ブリ セットチャンネルアップ/ダウン・ミュート も操作可能になります。
	ノア ハイブリッド(80系)	2014(H26)/2~ 2021(R3)/12	ZWR80G							
	エスクァイア	2014(H26)/10~ 2021(R3)/12	ZRR80G · 85G							
	エスクァイア ハイブリッド	2014(H26)/10~ 2021(R3)/12	ZWR80G							
	セレナ (ハイウェイスター含む)	2019(R1)/8~ 2022(R4)/11 (マイナーチェンジ後)	GC27/GNC27/ GFC27/ GFNC27	11 型				0	0	ドライブレコーダー(DVR-G320R)を同梱して います。メーカーオブションの日産オリジナ ルナビ取付けバッケージ付すは純正のテレビ /GPSアンテナを使用できます。日産オリジ ナルナビ取付けバッケージ無し車の場合は別 売のフィルムアンテナ(KAE-700DT)が必要に なります。メーカーオブションのインテリ ジェントアラウンドビューモニターの映像を ナビ画面上に表示できます。
ニッサン	セレナ e-POWER (ハイウェイスター含む)	2019(R1)/8~ 2022(R4)/11 (マイナーチェンジ後)	HC27/HFC27	EX11NX2-SE-27-L-AM-DR (ドラレコパッケージ)	オープン	0	0			

車種専用カーナビゲーション車種一覧(BIG X XF11NX2シリーズ)

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格	専用 インダッシュ 付属	純正 ステリモ 対応 ※2	車種専用 オープニング/ サウンド セッティング/ カメラガイド線/ 車両サイズ ※1	純正 カメラ 対応	備考
トヨタ	ハイエース ハイエースワイド レジアスエース レジアスエースワイド	2013(H25)/12〜現在 (レジアスエース 〜2020(R2)/4)	GDH201V · 201K · 206V · 206K · 211K KDH201V · 201K · 206V · 201K · 201K · 201K · 211K TRH200V · 200K · 211K · 206K · 211K · 206K · 211K · 206K · 211K · 216K	11 型 XF11NX2-HI-200-NR-DR (ドラレコパッケージ)	オープン	-	0	0	0	ドライブレコーダー(DVR-C320R)パッケージ施正 メーカーオブションの自動防眩式ルーム。ラー/リ アカメラを接続できる変換ケーブルを同梱してい ます。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示 になります) ※カメラガイド線のステアリング連動は 2017(H29)/12以降の車両のみ対応します。 ※製品同梱のドライブレコーダー取付け用の型紙 は2020(R2)/5一部改良後の標準ボディ幅の車両用 です。
	ハイエース ハイエースワイド	2020(R2)/5~現在	GDH201V· 201K·206V· 206K TRH200V· 200K	11型 XF11NX2-HI-200-PM	オープン	0	0	0	0	純正メーカーオプションのパノラミックビューモニターを接続できる変換ケーブルを同梱しています。

- ※1 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 ・対象のアルバイン製ナビゲーションにアルバイン製力メラキットを使用してアルバイン製カメラを取り付けた場合
 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 ※2 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 ※3 純正ステクリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 ※3 純正パックカメラ・リアワイトカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。
 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。(PKG-R-EXIONX2-AV-20/-Wを除く)■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

	車両情	2025年10月1日現在 カーナビ専用キット情報									
,									車種専用	9:5 TE	
Ŷ ーカー	車種	年式	型式	対応 ナビゲーション	モデル	標準 小売価格 (税込)	専用 パネル 付属	純正 ステリモ対応 ※1	カメラガイド線 対応 ※2	純正 カメラ対応 ※3	備考
	アルファード/ヴェルファイア										
	アルファード(30系)	2015(H27)/1~ 2019(R1)/12	GGH30W/GGH35W/ AGH30W/AGH35W	X9NX2 S	KTX-X9-AV-30	¥5,940	_	0	○ ステアリング	_	
	アルファード ハイブリッド(30系)	2015(H27)/1~ 2019(R1)/12	AYH30W	X9Z	KTX-X3-AV-30	13,340			連動		
	ヴェルファイア(30系)	2015(H27)/1~ 2019(R1)/12	GGH30W/GGH35W/ AGH30W/AGH35W	X8NX2 X8NX	KTX-X8-AV-30	¥5,940	0	0	○ ステアリング		
	ヴェルファイア ハイブリッド(30系)	2015(H27)/1~ 2019(R1)/12	AYH30W	X8Z	KTX-N0-AV-30	13,340	0		連動		
	ヴォクシー/ノア/エスクァイフ										
	ヴォクシー(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80G • 85G								
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	2014(H26)/1~	ZRR80W · 85W								※純正ステアリングスイッチで操作できる
		2021(R3)/12 2014(H26)/2~	ļ	9型 X9NX2 X9NX	1/TV 1/2 NUE 00	V0 570		OW	0		のは音量のUP/DOWNのみになります。別 売のステアリングリモコンコントロール
	ヴォクシー ハイブリッド(80系)	2021(R3)/12 2014(H26)/11	ZWR80G	リ型 X9NX X9Z	KTX-X9-NVE-80	¥9,570	0	0*	ステアリング 連動	_	キット(KTX-Y401R)を使用する事で、AV ソース切り替え・トラックアップ/ダウン・ プリセットチャンネルアップ/ダウン・
	ヴォクシー特別仕様車ZS"煌" (80系)	~2021(R3)/12	ZRR80W · 85W								ミュートも操作可能になります。
	ノア(80系)	2014(H26)/1~ 2021(R3)/12	ZRR80G · 85G								
	ノアSi(80系)	2014(H26)/1~	ZRR80W · 85W								※純正ステアリングスイッチで操作できる
		2021(R3)/12 2014(H26)/2~	ł	7WNX2	IVEY ZIM NIVE OO	VE 040	_	Ow	0		のは音量のUP/DOWNのみになります。別 売のステアリングリモコンコントロール
	ノア ハイブリッド(80系) 	2021(R3)/12 2014(H26)/10	ZWR80G	7型 7WNX 7WZ	KTX-7W-NVE-80	¥5,940	_	0*	ステアリング 連動	_	キット(KTX-Y401R)を使用する事で、AV ソース切り替え・トラックアップ/ダウン・ プリセットチャンネルアップ/ダウン・
	エスクァイア	~2021(R3)/12	ZRR80G · 85G								ミュートも操作可能になります。
	エスクァイア ハイブリッド	2014(H26)/10 ~2021(R3)/12	ZWR80G								
	ハイエース/レジアスエース									•	
	ハイエース/レジアスエース (スーパーGL/標準/ワイド) ~現在 (レジアスエース ス~		GDH201V · 201K · 206V · 206K · 211K · 221K · 226K KDH201V · 201K · 206V · 206K · 206V · 206K · 206V	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HI-200-NR	¥5,940	0	0	○ ステアリング 連動	0	純正メーカーオブションの自動防弦式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケー ブルを同梱しています。 (ルームミラー側のリプカメラ画像は非表示 になります) ※カメラガイド線のステアリング連動は 2017(H29)/12以降の車両のみ対応します。
トヨタ			211K · 221K TRH200V · 200K · 211K · 216K · 221K · 226K	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-HI-200-NR	¥5,940	-	0	○ ステアリング 連動	0	純正メーカーオブションの自動所改式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。 (ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示 になります) ※カメラガイド線のステアリング連動は 2017(H29)/12以降の車両のみ対応します。
	ハイエース/レジアスエース (スーパーGL 標準ポディ車)	2013(H25)/12 〜現在 (レジアスエー ス〜 2020(R2)/4)	GDH201V - 206V KDH201V - 206V TRH200V		KTX-X8-HI-200SGL-NR	¥17,820	0	0	○ ステアリング 連動	0	バネルカラー:シルバー(経正近役的) シルバーメタリック加筋バス機着車(スーパー(L))のみ適合します。 取付けにはインバネアッパー部シルバーメ タリック加齢バネルの溶着部分を取り外す 必要があります。また、バネル的除等の加 エが必要です。 熱圧メーカーオブションの自動的眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケー ブルを同梱しています。 (ルームミラー側のリアカメラ通像は非表示 になります) ※カメラガイド線のステアリング連動は 2017(H29)/12以降の幸雨のみ対応します。
l	ハイエース/レジアスエース (標準ボティ車)	2013(H25)/12 〜現在 (レジアスエー ス〜 2020(R2)/4)	GDH201V · 201K · 206V · 206K KDH201V · 201K · 206V · 206K TRH200V · 200K	X8NX2 8 型 X8NX X8Z	KTX-X8-HI-200-NR	¥17,820	0	0	○ ステアリング 連動	0	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 インパネアッパー部シルパーメタリック加 かパネル装着車(スーパーGL)にはパネル形 状が質なるため取付けできまりた。式ルー ムミー/リアカメラを接続できる変換ケー アルを回機しています。 (ルームミ) 一側のリアカメラ画像は非表示 になります) 級カメラガイド線のステアリング連動は 2017(H29)/12以降の車両のみ対応します。
	ハイエース/レジアスエース (ボディ幅ワイド)	2013(H25)/12 〜現在 (レジアスエー ス〜 2020(R2)/4)	GDH221K · 226K KDH221K · 226K TRH221K · 226K		KTX-X8-HIW-200-NR	¥17,820	0	0	○ ステアリング 連動	0	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 インパネアッパー部シルバーメタリック加 勝パネル装着車(スーパ・GL/グランドキャ ピン/GL)にはパネル形状が異なるため取付 けできません。 新田エメーカーオブションの自動防飲式ルー ムミラー側のプログランのプログランスを同梱しています。 (パイ・スラー側のプログランスラ画像は非表示 とかとのでは、1800ステアリング連動は 2017(H29)/12以降の車両のみ対応します。
	C-HR										
		2016(H28)/12		ストライング 11 型 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-CH-1050-NR	¥5,940	0	0	○ ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディセットの バックカメラを接続できる変換ケーブルを 同梱しています。
	C-HR/C-HRハイブリッド	~2019(R1)/10	NGX50 · ZYX10	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-CH-1050-NR	¥5,940	-	0	○ ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディセットの バックカメラを接続できる変換ケーブルを 同梱しています。

[■]上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオブションナビゲーションシステム装着車は仕様が異なるため取付けできません。※1 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)・対象のアルバイン製ナビゲーションにアルバイン製カメラキットを使用してアルバイン製カメラを取り付けた場合・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限ります。■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。「車種専用チューニング」用データはアルバインカーナビに格納されている他、アルバインホームベージからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/ support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

	* 	en .		2025年10月1日現在 カーナビ専用キット情報									
,	車両情報	HŽ							車種専用				
メーカー	車種	年式	型式	対応 ナビゲーション	モデル	標準 小売価格 (税込)	専用 パネル 付属	純正 ステリモ対応 ※1	カメラガイド線 対応 ※2	純正 カメラ対応 ※3	備考		
	シエンタ/アクア			VE11NV2	T				T -	ı			
	シエンタ/シエンタ ハイブリッド	2015(H27)/7~ 2021(R3)/5	NSP170G · 172G NCP175G NHP170G	XF11NX2 XF11NX XF11Z 7WNX2	KTX-XF11-SI-170-NR	¥5,940	0	0	〇 ステアリング 連動	0	メーカーオブションのナビレディバッケー ジのパックカメラを接続できる変換ケーブ ルを同梱しています。(パノラミックビュー には対応していません)		
	アクア	2014(H26)/12 ~2021(R3)/7	NHP10	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-SI-170-NR	¥5,940	-	0	〇 ステアリング 連動	0	メーカーオンタョンのアミレディバッケー ジのバックカメラを接続できる変換ケーブ ルを同梱しています。(パノラミックビュー には対応していません)		
	タンク/ルーミー				l			1					
	タンク/ルーミー	2016(H28)/11 ~2020(R2)/9	M900A · M910A	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-TR-900-E-NR	¥5,940	-	0	○ ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディバッケー ジのバックカメラを接続できる変換ケーブ ルを同梱しています。 別売のバノラミックビュー接着車用取付け キット(HCE-VO2 AR-TR-PM)を使用する事 でバノラミックビューモニター接着車にも 取付けできます。		
	277/10 2	(マイナーチェ ンジ前)	WISON WISTON	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-TR-900-E-NR	¥9,570	0	0	〇 ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディパッケー ジのパックカメラを接続できる変換ケーブ ルを同梱しています。 別別のパノラミックピュー接着車用取付け キット(HCE- V02 AR-TR-PM)を使用する事 でパノラミックピューモニター接着車にも 取付けできます。		
	ルーミー	2020(R2)/9~ 2024(R6)12	M900A · M910A	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-RO-900-L-NR	¥5,940	-	0	〇 ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディバッケー ジのバックカメラを接続できる変換ケーブ ルを同梱しています。		
	<i>w</i> ===	(マイナーチェ ンジ後)	Manny - Matny	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-RO-900-L-NR	¥9,570	0	0	○ ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディバッケー ジのバックカメラを接続できる変換ケーブ ルを同梱しています。		
	ランドクルーザープラド												
		2017(H29)/9~ 現在	GRJ150W · 151W	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-LP-150-L	¥5,940	0	0	〇 ステアリング 連動	-	純正ステアリングスイッチは2017(H29)/9 〜以降の車両のみ対応します。		
	ランドクルーザー プラド	(マイナーチェ ンジ後)	TRJ150W	Sanxa X9NX X9NX X9Z	KTX-X9-LP-150-L	¥17,820	0	0	〇 ステアリング 連動	-	純正ステアリングスイッチは2017(H29)/9 〜以降の車両のみ対応します。		
		2009(H21)/9~ 現在	GRJ150W · 151W TRJ150W	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-LP-150	¥5,940	-	0	○ ステアリング 連動	_	純正ステアリングスイッチは2017(H29)/9 〜以降の車両のみ対応します。		
	プリウス												
トヨタ		2015(H27)/12 ~2021(R3)/5		フローティング 11 型 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-PR-50-NR	¥17,820	0	0	〇 ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディセットの バックカメラを接続できる変換ケーブルを 同梱しています。(バノラミックビューには 対応していません)		
	プリウス			Sanxa Nanxa Xanxa Xanxa Xanxa Xanxa Xanxa Xanxa	KTX-X9-PR-50-NR 生産終了品	¥5,940	-	0	○ ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディセットの バックカメラを接続できる変換ケーブルを 同梱しています。(パノラミックビューには 対応していません)		
				7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-PR-50-NR	¥9,570	0	0	○ ステアリング 連動	0	メーカーオブションのナビレディセットの バックカメラを接続できる変換ケーブルを 同梱しています。(バノラミックビューには 対応していません)		
	ハリアー												
	ハリアー/ハリアー ハイブリッド	2017(H29)/6~ 2020(R2)/6	ZSU60W · 65W AVU65W	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-HA-60-L	¥5,940	-	0	〇 ステアリング 連動	-			
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(マイナーチェ ンジ後)	ASU60W • 65W	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-HA-60-L	¥5,940	0	0	〇 ステアリング 連動	-			
	エスティマ			XF11NX2									
	エスティマ/エスティマ ハイブリッド	2016(H28)/6~ 2019(R1)/10	ACR50W•55W AHR20W	11 型 XF11NX XF11NX XF11Z X9NX2	KTX-XF11-ES-50-L	¥17,820	0	0	〇 ステアリング 連動	-			
				9型 X9NX X9Z	KTX-X9-ES-50-L	¥5,940	-	0	ステアリング 連動	-			
	RAV4												
	RAV4/RAV4 ハイブリッド	2019(H31)/4~ 現在	MXAA52 · 54 AXAH52 · 54	Sanxa X9NX X9NX X9Z	KTX-X9-RV4-50-NR	¥5,940	-	0	〇 ステアリング 連動		メーカーオプションのナビレディパッケー ジのパックカメラを接続できる変換ケープ ルを同梱しています。 ディスプレイオーディオ付車は取付けでき ません。		
	ライズ												
	ライズ	2019(R1)/11~ 2021(R3)/10	A200A A210A	Sanx X9NX X9NX X9Z	KTX-X9-RZ-200-NR	¥9,570	0	0	〇 ステアリング 連動	0	メーカーオプションのナビレディパッケー ジのパックカメラを接続できる変換ケープ ルを同梱しています。(パノラミックビュー には対応していません)		
	カムリ			X9NX2									
	カムリ	2017(H29)/7~ 2019(R1)/9	AXVH70	9型 X9NX X9NX X9Z	KTX-X9-CM-70	¥9,570	-	0	〇 ステアリング 連動	-			
	ハイラックス			XF11NX2					0				
	ハイラックス	2017(H29)/9~ 2023(R5)/9	GUN125	11型 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HL-125-NR	¥5,940	0	0	ステアリング 連動	0	純正パックカメラを接続できる変換ケープ ルを同梱しています。		

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオブションナビゲーションシステム装着車は仕様が異なるため取付けできません。※1 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)・対象のアルバイン製ナビゲーションにアルバイン製カメラキットを使用してアルバイン製カメラを取り付けた場合・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)※3 対応している純正カメラは備者欄に記載のあるものに限ります。■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガ(特象との設定には「車種専用チューニング」が変更です。「車種専用チューニング」用データはアルバインカーナビに格納されている他、アルバインホームページからもダウンロードできます。
■技力に大いる場合を除り、実践の対抗を表現している場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

				2025年10月1日現在カーナビ専用キット情報									
4	車両性	背報				err.cc				** T			
メーカー	車種		型式	対応 ナビゲーション	モデル	標準 小売価格 (税込)	朝 パネル 付属	純正 ステリモ対応 ※1	車種専用カメラ ガイド線対応 ※2	純正 カメラ対応 ※3	備考		
	キャラバン												
	NV350キャラバン	2017(H29)/7~ 2021(R3)/10 (ボディ幅ワイドの 車両を除く)	VR2E26/VW2E26/C S4E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/K S2E26/KS4E26	フローティング XF11NX2 11型 XF11NX	KTX-XF11-CV-26-AM	¥17,820	0	_	_	0	メーカーオプションのインテリジェントアラウン ドビューモニターのカメラ画像をナビゲーション の画面に表示できる変換ケープルを同梱していま		
	キャラバン	2021(R3)/10~ 2025(R7)/8	VR2E26/VN2E26/CS 8E26/CN8E26/KS2E 26/KS4E26/KS6E26 /KS8E26	XF11Z							の画面に表示できる実験ケーブルを同梱しています。		
	エクストレイル												
ニッサン	エクストレイル/ エクストレイルハイブリッド	2013(H25)/12 ~2022(R4)/7	T32 · NT32 HT32 · HNT32	プローディング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-XT-32-AM	¥17,820	0	0	-	0	メーカーオブションのインテリジェントアラウン ドビューモニターのカメラ画像をナビゲーション の画面に表示できる変換ケーブルを同梱していま す。日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の 場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ 接続できます。		
ン	セレナe-POWER												
	セレナe-POWER	2018(H30)/3~ 2019(R1)/7 (マイナーチェンジ前)	HC27/HFC27	g 型 X9NX2 X9NX X9X X9Z	KTX-X9-SEE-27-E-AM	¥29,700	0	0	-	0	メーカーオプションのインテリジェントアラウン ドビューモニターのカメラ画像をナビゲーション の画面に表示でる変換ケーブルを同梱していま す。日産オリジナルナビ取付パバッケージ付率の 場合は、純正VGPSアンテンをナビゲーションへ 接続できます。 米ガリツェ車に取付けできません。		
	ノート										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	ノート/ノート e-POWER	2016(H28)/11 ~2020(R2)/12	DBA-E12/NE12 DAA-HE12/SNE12	g 型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-NT-12-AM	¥29,700	0	0	-	0	メーカーオブションのインテリジェントアラウン ドビューモニターのカメラ画像をナビゲーション の画面に表示できる変換ケーブルを同梱していま す。日産オリジナルナビ放付けバッケージ付車の 場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ 移縁できます。		
	N-BOX										接動にできまり		
	N-BOX/N-BOXカスタム	2017(H29)/9~ 現在	JF3 · 4	XF11NX2 XF11NX XF11NX XF11Z 11型 XF11NX2	KTX-XF11-NB-34-NR	¥17,820	0	0	〇 ステアリング 連動	0	ホンダナビ取すやッケー・予申用 AKONFフックは排すたなります。		
ホ	N-BOX/N-BOXカスタム	2023(R5)/10~ 現在	JF5/JF6	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-NB-56-NR	¥39,600	0	0	ステアリング 連動	0	ホンダナビ取すドッケーンとは事用 AKCMTFフックは対象がとなります。		
ホンダ	ヴェゼル												
	ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド	2013(H25)/12 ~2021(R3)/4	RU1 · 2 · 3 · 4	ストライング XF11NX2 XF11NX XF11NX XF11Z X8NX2	KTX-XF11-VZ-RU	¥5,940	0	0	ステアリング 連動	_ 			
				8型 X8NX X8Z	KTX-X8-VZ-RU	¥17,820	0	0	ステアリング 連動	_			
	デリカ	1				l		l I	Ī		メーカーオプションのマルチアラウンドモニター		
	デリカD:5(ディーゼル車)	2019(H31)/2~ 現在	3DA-CV1W	XF11NX2 XF11NX XF11Z XF11Z	KTX-XF11-D5-1-L-AM	¥17,820	0	0	-	0	メーハーオッションのマルナァソファドエーヌー のカメラ画像をナビゲーションの画面に表示でき る変換ケーブルを同梱しています。 オリジナルナビ取付けパッケージ装着車は純正TV アンテナを接続できます。		
三菱	アウトランダー												
変	アウトランダー/アウトランダー PHEV	2019(R1)/9~ 2021(R3)/12	GF7W · 8W GG2W	プローディング XF11NX2 11 型 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-OU-78-L-AM	¥17,820	-	0	-	0	メーカーオプションのマルチアラウンドモニター のカメラ画像をナビゲーションの画面に表示でき る変換ケーブルを同梱しています。		
	エクリプスクロス												
	エクリプスクロス	2018(H30)/3~ 2023(R5)/12	GK1W	プローティング 11 型 XF11NX XF11NX XF11Z	KTX-XF11-EC-1	¥5,940	-	0	0	-			
	CX-5/CX-8												
	CX-5	2017(H29)/2~	6BA-KFEP	プローディング 11 型 XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX5-KF	¥59,400	0	0	-	0	純正のセンターディスプレイを取外してナビゲー ション本体を取付けます。純正の「マツダ コネク ト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。 純正のセンターディスプレイを取外してナビゲー		
マツダ	CX-5 (BOSEサウンドシステム装着車)	2020(R2)/12 (マニュアル車を除く)	6BA-KF5P 3DA-KF2P	プローディング 11 型 XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX5-KF-BS 生産終了品	¥59,400	0	0	-	0	****ロッピンメーノイスノンドンを取分にファントントントントントントントントントントントントントントントンステム」装着車専用です。専用ラインアンブが同梱されています。		
	СХ-8	2017(H29)/12~		プローティング XF11NX2 11型 XF11NX	KTX-XF11-CX8-KG	¥59,400	0	0	-	0	純正のセンターディスプレイを取外してナビゲーション本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。 純正のセンターディスプレイを取外してナビゲー		
	CX-8 (BOSEサウンドシステム装着車)	2020(R2)/12 (マニュアル車を除く)	3DA-KG2P	プローティング XF11NX2 11 型 XF11NX	KTX-XF11-CX8-KG-BS	¥59,400	0	0	_	0	ション本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。 「BOSEサウンドシステム」装着車専用です。専用		
	レガシィ										ラインアンプが同梱されています。		
スバル	レガシィ アウトバック	2014(H26)/10 ~	BS9	¶ _型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-OUT-9	¥5,940	0	0	ステアリング	-			
	ジムニー	2017(H29)/10		X9Z					連動				
	ジムニー/ジムニー シエラ	2018(H30)/7~ 現在	JB64W • 74W	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-JI-64	¥9,570	0	0	○ ステアリング 連動	-			
スズキ	ジムニーノマド	2025(R7)/4~現 在	JC74	Y9NX2 X9NX X9NX X9Z	KTX-X9-JI-64	¥9,570	0	0	ステアリング 連動	-			
+	ハスラー				· 				•		メーカーオプションの全方位モニター用カメラ付		
	ハスラー	2020(R2)/1~ 2024(R6)/5	MR52S · 92S	プローディング 11 型 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HS-92	¥9,570	0	0	0	-	メーカーオフションの全方位モニメー用カメフ付 車には対応していません。パックカメラを接続す る場合は別売のアルパイン製パックカメラとカメ ラ取付けキット(KTX-C18MG)とカメラダイレクト ケーブル(KWX-G001)を使用してください。		
ダイハ	タント カスタム	2013(H25)/10	LA600S · 610S	7WNX2 7WNX	KTX-7W-TN-600-NR	¥5,940	_	0	0	0	純正ナビ装着用アップグレードバック付車の純正 バックカメラとステアリングリモコン操作に対応		
ツ	レネゲード	~2019(R1)/7		7WZ		. 5,540		L			レます。(パノラマモニターには対応しません)		
JEEP	レネゲード	2015(H27)/9~ 2018(H30)/5	BU14 · 24	X8NX2 X8NX X8X X8Z	KTX-X8-REN-14	¥29,700	0	0	-	0	Beats Audioプレミアムサウンド装着率へ装着する 場合は一部機能に制限があります。 ・ダブルゾーンおよびダブルゾーンコニケー ションは使用できません。 ・スピーカーのフェダーパランスおよびサブウー ファレーダーが製造できません。		
Ile C	ペイン製カメラを取り付けた場合・取付けっ	キット付属の自動車	メーカー純正カメラ恋焼	ケーブルを使用して控	ました場合(結正カメラ側で:	ピイビ線を主	 示して	いる場合を	除()%3 対応1	ている結正	・ナビゲーションの音声案内および操作音が、す べてのスピーカーから出力されます。		

レバイン製カメラを取り付けた場合・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している場合を除く)※3 対応している特に記載のあるものに限ります。■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。「車種専用チューニング」用データはアルバインカーナビに格納されている他、アルバインホーページからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/ support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。