

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

※取付時の注意事項

- ・XF11NX2は、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバン・製取付キットと、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。
- ・本適合内容内で紹介しているENDY様の車種や、市販の取付キットを用いて取付けたい場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ/ナビ部分のフューズ（180mm）もしくは7ピンタイプ（200mm）の車両へ取付けたい場合は適合情報となります。
- ・メーカーオプション/デューアオプション/販売メーカー製のナビゲーションやオーディオで前面ナビゲーションが搭載されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付後位置関係については、あくまでも一例となります。扉開口位置や体格に合わせて調整を行ってください。
- ・ステアリングの取付後については取付キットの取扱説明書をご確認ください。また、車種設定については、本体の取扱い説明書に記載されています。
- ・車種設定を行わないステアリングレベコが正しく動作しない可能性があります。




＜下記の場合は取付できません＞

- ・ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやパーパー、ワイカーレバーなど）操作の妨けになる場合
- ・ナビゲーションの妨けになる場合
- ・ヘッドスイッチの操作の悪い妨けになる場合
- ・その他の各種操作/スイッチ類の誤操作の妨けになる場合
- ・各種メーター類や警告灯などの確認の妨けになる場合
- ・車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合

デイスプレイオーディオの取付キットと、一部変換キットについては、「ENDY様のキットを使用いたします。」ENDY様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。



適合表中で「ENDY様のキットについては、別子で表示いたします。」

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>



※工場出荷時設定:40°

【ディスプレイユニット上位置】



※工場出荷時設定:後方位置(22.1mm)

※工場出荷時設定:0mm

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット			適合可否	取付け位置			ステアリング ボルト径(※ 4輪駆動車・7速AT車のみ)	オプション						注意事項
				電源ケーブル	パネル	ワイヤ交換		前後位置	デッドリッド量	ワイヤダブリン 要否		純正 リア位置	取り付け 難易度	マフラー 接続	スチール管 使用可能			
アクシア/アクリス-URBAN ナビ付仕様	NHP10	2014/12～2017/6	KTX-7W-SI-170-NR	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	上側	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 ※1	○	○	○	○	※1 ナビディスプレイが縦置きの場合純正リアカメラの接続に使用できます。
アルファード・ウェアファイア (30系)	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1～2019/12	KTX-7W-NVE-B0	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	下側	手前	-15mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	取付けには別途ワイヤードリルが必要な部とあります。 CAN通信ケーブルは必ず必要です。
アルファード・ウェアファイア (20系)	GGH20W/25W ANH20W/25W	2008/5～2015/1	EKC-G11T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	-	○	下側	手前	-15mm	○	KTX-VS01R	-	○	○	○	x	
ラウゲイ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1～2020/2	EKC-G11T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	EVC-5002	○	下側	手前	-30mm	○	KTX-VS01R	KWX-Y30NR ※1	-	-	-	-	純正オーディオプラットとの接続用のコネクタが干渉するため切断が必要です。 純正リアカメラの場合は、リアカメラピンーセンター線からは抜いてください。 ※1 ナビディスプレイが縦置きの場合純正リアカメラの接続に使用できます。
エスタマ	ACRS0W/35W AHC20W	2016/5～2019/10	KTX-7W-PR-3040	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	下側	奥	-30mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	純正製品のフィッティングに取付け用バネが必要となります。
エスタマ	50系/20系	2006/1～2016/6	EKC-G11T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	-	○	上側	手前	-60mm	○	KTX-VS01R	-	○	○	○	○	※ 横置き専用ケーブルが必要となります。
C-HR	ZYX11/NKX50	2016/12～2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	下側	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 (使用しませぬ)	○	○	KTX-C15CHR HCE-C2HD-RD	KTX-C15CHR HCE-C3HD-RD	取付けキットプラットの位置決め用の穴が干渉するため切断する必要があります。 ディスプレイ（オーディオ）には取付けできません。
C-HR (ナビディスプレイ装着車)	ZYX11/NKX50	2016/12～2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	下側	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 ※1	○	○	○	○	取付けキットプラットの位置決め用の穴が干渉するため切断が必要です。 ディスプレイ（オーディオ）には取付けできません。 ※1 ナビディスプレイが縦置きの場合純正リアカメラの接続に使用できます。
シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7～2021/5	KTX-7W-SI-170-NR	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	上側	手前	-60mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 ※1	○	○	○	○	
ルーミー (ナビディスプレイ装着車)	M90DA/M91DA	2020/9～2024/12	KTX-7W-RD-900-LNR	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	上側	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	インメモリーナビディスプレイ一部が隠れます。
ワンルーミー (ナビディスプレイ装着車)	M90DA/M91DA	2016/11～2020/9	KTX-7W-RD-900-LNR	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	上側	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	インメモリーナビディスプレイ一部が隠れます。
/アウソックス・スワイフ (80系)	ZRR80W/BSW/ZRR80G/BSG ZWR80W/BSW ZWR80W/BSW	2014/1～2021/12	KTX-7W-NVE-B0	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	取付けキットに 同梱		○	上側	中	-60mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	KTX-C80RV HCE-C2HD-RD	○	
/アウソックス (70系)	ZRR70G/70W/75G/75W	2007/6～2014/1	EKC-G11T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	-	X	上側	手前	-60mm	-	-	-	○	○	-	-	ラジオ干渉、及びセンサーメーターが隠れます。
/アウソックス (60系)	AZR65G/AZR60G	2004/9～2007/6	EKC-G11T KCE-GPH16	-	ナビ本体背面の スーパーワークタンク	-	○	上側	手前	-45mm	-	-	-	○	-	-	-	センサーメーターが隠れます。
カーナビとは異なる製品名を併記する例																		
ハイエース/ハイエースV (ナビディスプレイ装着車)				ナビ本体背面の スーパーワークタンク				バックワード	上側	手前	-45mm	○	バックワード	○	バックワード	○	バックワード	○
ナビディスプレイ装着車				ナビ本体背面の スーパーワークタンク				バックワード	上側	手前	-45mm	○	バックワード	○	バックワード	○	バックワード	○
ナビディスプレイ装着車				ナビ本体背面の スーパーワークタンク				バックワード	上側	手前	-45mm	○	バックワード	○	バックワード	○	バックワード	○
ナビディスプレイ装着車																		

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年10月31日時点

＜取付時の注意事項＞

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されており、本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がフィンチ（180mm幅）もしくはフィンチアウトレット（200mm幅）の車両へ取り付けける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や仕様に合わせて調整を行って下さい。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

＜下記の場合は取付できません＞

- ・ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど）操作の妨けになる場合
- ・エアバッグ動作の妨けになる場合
- ・ハザードスイッチの操作の妨けになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
- ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合
- ・車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合


ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中で「ENDY」様のキットに※は、赤字にて表示いたします。


ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】

270.8mm (MAX)



【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】


＜手前位置＞

42.1mm



＜中央位置＞

32.1mm




＜後方位置＞

22.1mm



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

赤字にて表示しているキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット				適合可否	取付推奨位置			ステアリングリモコン対応 (※車種別対応は別添付資料を参照)	オプション		車種別専用チューニングデータ				注意事項
				電源ケーブル	取付ケーブル (※110V・100V・120V・200V)	パネル	リモコン受け 変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ステアリングリモコン 変換	補正 リフト変換	オープン 機能	バック 機能	カメラガイド	ステアリング補正 角度補	
トヨタ	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9～2023/9	KTX-XF11-LH-125-NR ※1 ※2				○	下指	真	0mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	※1 ナビディスプレイユニット装着時の場合純正リアカメラの接続に使用できます。 取付け部（200mm幅）に制限があります。 ※2 カーステレコに付属のスピーカーケーブルを接続するに、キットに付属のスピーカーパネルを必要と使用できません。 純正リアディスプレイオーディオ付車は適合不可となります。
	GR86	ZN8	2021/10～2024/6	EKC-063F EKC-310T KCE-GPH16				○	下指	手前	-30mm	○	KTX-G501R	車両設定なし	-	-	-	-	※1 取付けには純正ナビユニット（08806-18030）を必要とします。 ハザードスイッチが機能する為、併用できません。
	86	ZN6	2012/4～2021/10	EKC-011T KCE-GPH16				○	下指	手前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正ナビディスプレイユニットや他社ナビユニットが干渉する恐れがあります。 純正リアカメラは、ナビユニットとナビユニットには対応していません。 ※1 ナビディスプレイユニット装着時の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	ハイパー	ZSU60W/65W AXU60W/65W	2017/6～2020/6	EKC-011T KCE-GPH16				○	上指	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	ハザードスイッチが機能する為、併用できません。
	ハイパー	ZSU60W/65W AXU60W/65W	2013/12～2017/6	EKC-011T KCE-GPH16				×	上指	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	※1 純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	プリウス (50系)	ZVW50/51/55	2015/12～2021/5	KTX-7W-CH-1050-NR ナビ本体同梱の スピーカーケーブル				○	下指	真	0mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	プリウス (30系)	ZVW30	2011/12～2015/12	KTX-7W-PR-3040				○	下指	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	プリウスα	ZVW40W/41W	2014/11～2021/3	KTX-7W-PR-3040				×	下指	手前	-15mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	マークX	GRX130/133/135	2009/10月～2019/12月	EKC-011T KCE-GPH16				○	下指	真	-15mm	○	KTX-Y501R	車両設定なし	○	○	○	○	純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	ライズ	A200A/A210A	2019/11～2021/10	KTX-X9-RZ-200-NR ※1				×	下指	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	ランドクルーザープラド	3DA-GD1150W	2017/9～現在	KTX-XF11-LP-150-L				○	下指	手前	-15mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	ディスプレイ上部のエアインレットが干渉する恐れがあります。
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150w	2013/9～2017/9	KTX-XF11-LP-150-L				○	下指	手前	-15mm	-	-	-	○	○	○	○	ラジオアンテナは使用できません。 2013年9月以前の車種はKTX-7W-LP-150をご利用ください。
	ランドクルーザー 70	GDJ76W	2023/11～現在	KTX-XF11-LC-70-NR				○	下指	真	-45mm	-	-	取付けキットと同梱 ※1	○	○	-	-	※1 ナビディスプレイユニット装着時の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	ランドクルーザー 70	PZJ70/70V/77V/77HV H2J70/70V/73V/73HV H2J77/77HV	1990/4～1994/5	EKC-011T KCE-GPH16				○	上指	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	純正ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。
	RAV4 (ナビディスプレイ装着車)	KXAAS2/54 AXAHS2/54	2020/8～現在	KTX-7W-RV4-50				○	下指	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	ハザードスイッチが機能する為、併用できません。 ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。 ※1 ナビディスプレイユニット装着時の場合純正リアカメラの接続に使用できます。 ※2 車種専用データはナビディスプレイユニットにインストールしてください。
	RAV4 (ナビディスプレイ装着車)	KXAAS2/54 AXAHS2/54	2019/4～2020/8	KTX-7W-RV4-50				○	下指	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	ハザードスイッチが機能する為、併用できません。 ナビディスプレイユニットが機能する為、併用できません。 ※1 ナビディスプレイユニット装着時の場合純正リアカメラの接続に使用できます。 ※2 車種専用データはナビディスプレイユニットにインストールしてください。

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年10月31日時点

＜取付時の注意点＞

・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。

本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。

・車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。

メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。

・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。

・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認お願いいたします。

車種設定を行わないとステアリング

＜下記の場合は取付できません＞

- ハンドル操作や各種レバー（シフト）

- ・エアバッグ動作の妨げになる場合

- ・ エアハツク動作の妨けになる場合
- ・ ハザードスイッチの操作の著しい妨けになる場合

- 子他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合

- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合

- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- 車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合


• 車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合

オーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキット
適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。


ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】

270.8mm (MAX)




【ディスプレイユニット角度】



※工場出荷時設定:40°

【ディスプレイユニット前後位置】


<手前位置>



<中央位置>




<後方位置>



※工場出荷時設定:後方位置(22.1mm)

【ディスプレイユニット上位置】



※工場出荷時設定:0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付キット			適合可否	装着位置	取付難易度	デイルド高さ	ステアリングリセコン対応 (※車種別対応のオプションが必要です)	オプション						注意事項
				電源ケーブル 電圧・端子 形状	パネル	リセコンタイプ						スリッパゲル付 電動	修正 リフレクソール	オーブング ランプ	サイド テープ	カラーライト		
日産	エクストリーム/ エクストリームハイブリッド (3期型)	NT32/T32/TNT32	2013/12～2022/7	KTX-XF11-KT-32 日光本車同様の スーパーアクラソン				下照	手前	-30mm		取付けキットと同様	-					※1 2019年6月以降の車両のみ車種専用データがござります。
	エクストリーム/ エクストリームハイブリッド (3期型) (イノバディセントアラウンドビューモニター搭載車)			KTX-XF11-TNT-32-AH 日光本車同様の スーパーアクラソン								取付けキットと同様	取付けキットと同様					
	エクストリーム (31系)	NT31/T31/TNT31	2007/8～2013/12	EJC-023M KCE-GPH16	EJC-023N	-	EVC-4002		上照	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	※1 2019年6月以降の車両のみ車種専用データがござります。
	エルグランド	PES2/TES2 PNE52/TNE52	2014/1～2020/10	KCE-GPH16	EST-201N				下照	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	
	ロータリー車・ハイパーカワンのイノバディセントアラウンドビューモニター搭載車								バック	同側	-	-	バックミラー同側	インディペンデントアラウンドビュー対応				車両側の2方向にCNC研削ができませんが、製品はブラケット部、ブラケットと車両間のボルト部分に磨損が生ずることによる故障があります。 取付け時の慎重な確認をお願いいたします。 フロントカメラにて干渉する可能性があります。 必ず「覆フ」を厳密に！
	キャロウェイ (イノバディセントアラウンドビューモニター搭載)	VN2E26/VN2E26 VN2E26/CN2E26 CS2E26/KS2E26 KS2E26/CN2E26 CN2E26	2021/10～2025/8	PF13MX25-CV-26-AM														
	キャロウェイ		2021/10～2025/8	KTX-XF11-CV-26-AM 日光本車同様の スーパーアクラソン				下照	中央	-15mm	-	取付けキットと同様	インディペンデントアラウンドビュー同側				車両側の2方向にCNC研削ができませんが、製品はブラケット部、ブラケットと車両間のボルト部分に磨損が生ずることによる故障があります。 取付け時の慎重な確認をお願いいたします。 フロントカメラにて干渉する可能性があります。 必ず「覆フ」を厳密に！	
	ロータリー車・ハイパーカワンのイノバディセントアラウンドビューモニター搭載車								バック	同側	-	-	バックミラー同側	インディペンデントアラウンドビュー対応				フロントカメラにて干渉する可能性があります。 必ず「覆フ」を厳密に！
	NV350キャロウェイ (イノバディセントアラウンドビューモニター搭載)	VN2E26/VN2E26 VS4E26/CW4E26 VW2E26/CN2E26	2017/7～2021/10	PF13MX25-CV-26-AM														
	NV350キャロウェイ (イノバディセントアラウンドビューモニター搭載)		2017/7～2021/10	KTX-XF11-CV-26-AM 日光本車同様の スーパーアクラソン				下照	手前	-15mm	-	取付けキットと同様	インディペンデントアラウンドビュー同側				フロントカメラにて干渉する可能性があります。 必ず「覆フ」を厳密に！	
	NV350キャロウェイ		2017/7～2021/10	KTX-XF11-CV-26-AM 日光本車同様の スーパーアクラソン				下照	手前	-15mm	-	取付けキットと同様	インディペンデントアラウンドビュー同側(使用しませんが)				フロントカメラにて干渉する可能性があります。 必ず「覆フ」を厳密に！	
ピサ (C28系)	C28系	2022/12～現在	KTX-XF11-SE-28-AM 日光本車同様の スーパーアクラソン				下照	中央	-30mm	KTX-N40SR	取付けキットと同様	マルチアラウンドモニター 周辺貼付テープを同梱						
ピサ (C27系)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8～2022/11	EJC-027N KCE-GPH16	-	EJK-026N	EVC-4002		下照	手前	-30mm	-	-	-	-				ディスプレイ上部がエッジ部突出により干渉します。
ピサ (C26系)	C26/H26/N26 HC26/PNC26	2016/11～2016/8	EJC-026N KCE-GPH16	EJC-023N	EJK-026N	EVC-4002		下照	手前	-15mm	-	-	-	-				ディスプレイ上部がエッジ部突出により干渉します。
ダイズクス	B21A	2016/12～2020/2	KCE-GPH16	EST-201N				下照	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧


2025年10月31日時点

＜取付けの注意点＞


- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイ製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されており、本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
 - ・車両のオーディオ開口部がインチ（180mm幅）もしくはインチアウト（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や体形に合わせて調整を行ってください。
 - ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。
 - ・車種設定を行わないステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。
 - ・下記の場合は取付できません
 - ・ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど）操作の妨けになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨けになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の妨けになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの機能の妨けになる場合
 - ・車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
- 適合表中で「O」「ENDY」様のキットに「S」は、赤字にて表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

※「S」は「ENDY」様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット				適合可否	取付推奨位置			ステアリング リモコン対応 (※車種別対応に 応じて)	オプション			車種専用チューニングデータ				注意事項
				電源 ケーブル 長:1m	パネル	ワイパー 交換	装着 位置		前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリング 取付 交換		補正 (リフトアップ)交換	オープン 機能	バック データ	カメラ ガイド線	ステアリング補正 角度線			
三菱	アウトランダー/ アウトランダーPHEV	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9～2021/12	KTX-XF11-OU-78-L-AM				○	上席	手前	-30mm	○	-	-	○	○	KTX-C78BU HCE-C20HD-RD	-	-	
	アウトランダー/ アウトランダーPHEV (マルチアラウンドモニター装着車)	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9～2021/12					○	上席	手前	-30mm	○	-	取付けキットに両側	○	○	-	-		
	エクリプスカロス ガリオン	S8A-GK1W	2020/12～2023/12	KTX-XF11-EC-1				○	下席	手前	-15mm	○	-	-	○	○	KTX-G01EC HCE-C20HD-RD	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。	
	エクリプスカロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12～2023/12	KTX-XF11-EC-1				○	下席	手前	-15mm	○	-	-	○	○	KTX-G01EC HCE-C20HD-RD	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。	
	エクリプスカロス	GK1W	2018/3～2020/12	KTX-XF11-EC-1				○	下席	手前	-15mm	○	-	-	○	○	KTX-G01EC HCE-C20HD-RD	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。	
	FUJID-S MC電チューゼル	3DA-CV1W	2019/2～現在	KTX-XF11-OS-1-L				○	下席	手前	-30mm	○	取付けキットに両側	-	○	○	-	-	オリジナルナビ取付けバックグランド装着車	
	FUJID-S MC電チューゼル (マルチアラウンドモニター装着車)	3DA-CV1W	2019/2～現在	KTX-XF11-OS-1-L-AM								○	取付けキットに両側	取付けキットに両側	○	○	-	-	オリジナルナビ取付けバックグランド装着車 マルチアラウンドモニター装着車	
	FUJID-S	CV1W	2008/6～2019/1	EKC-OS4M KCE-GPH16	-	-	-	○	上席	手前	-60mm	-	-	-	○	○	-	-		
	FUJID-S	B34A/B35A B37A/B38A	2023/5～現在	KTX-XF11-QM-3D-AM				○	下席	中央	-15mm	○	取付けキットに両側	取付けキットに両側	○	○	-	-	オリジナルナビ取付けバックグランド装着車 マルチアラウンドモニター装着車	
	ランタエボリューションX	CZ4A/CY4A	2007/10～2015/8	EKC-OS3M KCE-GPH16	-	-	-	○	上席	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 ディスプレイ上部がエッジで突き出しに干渉します。	

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年10月31日時点

<取付時の注意事項>

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されており、本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはインチアップ (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や仕様に合わせて調整を行ってください。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

車種設定を行わないステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。

<下記の場合は取付できません>


- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨けになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨けになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の妨けになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合
 - ・車両表示 (スピードメーターなど) に干渉する場合
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中で「O」ENDY様のキットについては、赤字にて表示いたします。


ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】

270.8mm (MAX)



【ディスプレイユニット角度】



※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】

<手前位置>


42.1mm

<中央位置>

32.1mm


<後方位置>

22.1mm



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

※O: 取付け可能、○: 取付け不可

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット			適合可否	取付推奨位置			ステアリング リモコン対応 (車種別対応) ※O: 取付け可能	オプション		車種専用チューニングデータ				注意事項
				電源ケーブル	取付 ケーブル 長さ	パネル		装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ディスプレイ 角度	純正 取り付け	オプション チューニング	オプション チューニング	カメラ カメラ	ディスプレイ 角度	
ホンダ	フィット (RV系)	6AA-RV5	2021/4~2024/4	KTX-XF11-VZ-RU			○	下	手前	-15mm	-	-	HCE-C03VC≒3	-	-	-	-	取付けには純正オーディオが必要。フタクトが必要になります。 ※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	フィット (RV系)	RU	2013/12~2021/4	KTX-XF11-VZ-RU			○	下	真	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	取付けには純正オーディオが必要。フタクトが必要になります。 ※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-BOX	JF5/6	2023/11~現在	KTX-XF11-NB-56-NR			○	○	-	-	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	ホンダ純正ナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~2023/11	KTX-XF11-NB-34-NR			○	上	真	-60mm	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	ホンダ純正ナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-BOX	JF1/2	2011/12~2015/2	KWX-H001DA	EPK-031H	EVC-3802	○	-	-	-	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	KTX-C12NB HCE-C20HD-RD	○	取付けには純正オーディオが必要。フタクトが必要になります。 ※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-BOX (ナビゲーションシステム付車種)	JF1/2	2011/12~2015/2	KWX-H001DA	EPK-031H	EVC-3802	○	-	-	-	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	取付けには純正オーディオが必要。フタクトが必要になります。 ※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-BOX	JF1/2	2015/2~2017/8	KWX-H001DA	EPK-031H	-	○	-	-	-	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	KTX-C12NB HCE-C20HD-RD	○	取付けには純正オーディオが必要。フタクトが必要になります。 ※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-BOX (ナビゲーションシステム付車種)	JF1/2	2015/2~2017/8	KWX-H001DA	EPK-031H	-	○	-	-	-	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	取付けには純正オーディオが必要。フタクトが必要になります。 ※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	N-VAN	J31/2	2018/7~2024/4	KWX-H001DA	EST-304H	-	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	-	-	-	-	※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	フィットハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	KWX-H001DA	-	-	○	下	真	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	フィット	RC1/2	2013/11~2017/11	KWX-H001DA	-	-	○	下	真	0mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	KTX-C12NB HCE-C20HD-RD	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	フィット (ナビゲーションシステム付車種)	RC1/2	2013/11~2020/11	KWX-H001DA	-	-	○	下	真	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	シビック/シビックハイブリッド	FC1/FC7	2017/9~2019/12	EIC-03SH KCE-GPH16	-	EPK-031H	EVC-4002	○	下	手前	-15mm	-	EVC-931H KWX-G003H2	-	-	-	-	取付けキットのフタクトの位置決めは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	ステップワゴン (ナビゲーションシステム付車種)	RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1~2022/5	KWX-H001DA	-	-	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	KWX-H001DA	-	-	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	KTX-C145T HCE-C20HD-RD	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	ステップワゴン (ナビゲーションシステム付車種)	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	KWX-H001DA	-	-	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
カーナビと本体 + パーフェクトフィット + ビルトインUSB/HDMI接続ユニット (パッケージ)								○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	マルチメディアシステム付車種となります。
フィット	GT系	GT系	2024/6~現在	PF11NX2S-FR-GT-NR			○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
	GB5/GB6/GB7/GB8	GB5/GB6/GB7/GB8	2016/9~2024/6	KWX-H001DA	EPK-031H	EJC-330H	○	下	真	-45mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC≒3	-	-	-	-	KWX-H001DAは取付け可能車種となります。 取付けキットは、ナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
フィット	GK	GK	2013/9~2020/2	KCE-GPH16	EST-302H	-	○	下	手前	-60mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	※3 純正ディスプレイは、メーカーオプションのナビゲーションシステムに付属のナビゲーションシステムに接続する必要があります。マルチメディアシステムは、ナビゲーションシステムに接続する必要があります。
カーナビと本体 + パーフェクトフィット + ビルトインUSB/HDMI接続ユニット (パッケージ)								○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	マルチメディアシステム付車種となります。
WR-V	DGS	DGS	2024/3~現在	PF11NX2S-WRV-S-NR			○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	純正ナビゲーションシステム付車種となります。 ステアリングスイッチのON/OFFボタン、TALKは使用できません。

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年10月31日時点

<取付時の注意点>

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはアンチダウト (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や体形に合わせて調整を行ってください。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

<下記の場合は取付できません>


- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨けになる場合
- ・エアバッド動作の妨けになる場合
- ・ハザードスイッチの操作の差し支えになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
- ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合
- ・車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合

ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。


適合表中で「ENDY」様のキットに△は、赤字に△表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中△になっている車種は適合不可となります。

△は、△の表示は、△の表示となります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット				適合可否	取付推奨位置			ステアリング リモコン対応 (※車種別対応は 別添付)	オプション		車種専用チューニングデータ					注意事項
				電源ケーブル ※1	パネル	3.5インチ 変換	取付けキットに 同梱		装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ		3.5インチ 変換	純正 リフト変換	オプション 音声	サウンド チューン	カメラガイド データ	ステアリング補正 角度		
スズキ	ランシー	J864	2018/7~現在	CTX-7W-J1-64	CTX-F200DA	取付けキットに 同梱	○	下	中	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	○	CTX-G541 HCE-G20HD-RD	○	純正のオーディオディスプレイは、取付けブラケットが必要になります。	
	ランシーエス	J874	2018/7~現在	CTX-7W-J1-64	CTX-F200DA	取付けキットに 同梱	○	下	中	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	-	○	○	CTX-G541 HCE-G20HD-RD	○	純正のオーディオディスプレイは、取付けブラケットが必要になります。	
	ランシーマド	J74	2025/4~現在	CTX-7W-J1-64	CTX-F200DA	取付けキットに 同梱	○	下	中	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	-	○	○	CTX-G541 HCE-G20HD-RD	○	純正のオーディオディスプレイは、取付けブラケットが必要になります。	
	スイフト	ZC135/ZC435 ZC135/ZC335 ZD535/ZD835	2017/1~2023/12	EJC-032H KCE-GPH16	EJC-310T	EPK-026N	EVC-3802	○	下	真	0mm	-	-	-	-	-	-	-		
	スイフト	ZC725/ZD725	2010/8~2016/12	EJC-032H KCE-GPH16	EJC-310T	EPK-081S	EVC-3802	○	上	手前	-30mm	-	-	-	-	-	-	-		
	ハスラー	MR525/925	2020/1~2024/5	CTX-XF11-HS-92 ナビ本体同梱のスピーカーオプション				○	下	手前	-0mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	○	○	ステアリングリモコン増設時のスイッチは使用できません。	
	ハスラー	MR315/MR415	2013/12~2020/1	KCE-GPH16	EST-801S ※1			○	下	手前	0mm	○	CTX-G501R	-	-	-	-	-	ステアリングリモコン増設時のスイッチは使用できません。 ※1 フリット付車両はEJC-G20DAが同梱になります。	
スバル	インプレッサ	G09/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	○	上	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に干渉します。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-4405	○	下	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	ハザードスイッチが隠れるため、押しにくくなります。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	ハザードスイッチが隠れるため、押しにくくなります。	
	レヴォーグB4	BMH/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	○	上	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-		
	BRZ	ZC6	2012/3~2021/7	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	EVC-5002	○	下	手前	-15mm	-	-	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の部品が干渉するため取除が必要です。 ※1 ナビ本体付車両はEJC-G20DAが同梱になります。	
	BRZ	ZD8	2021/8~2024/4	EJC-063F EJC-310T KCE-GPH16	純正ナビディスプレイ ※1		○	下	手前	-30mm	○	CTX-G501R	-	-	-	-	-	-	※1 取付けには純正ナビディスプレイキットと CTX-SP200DA (200mm入パネル) をご使用下さい。 ハザードスイッチが隠れるため、押しにくくなります。	
	XV	GT	2017/5~2020/10	EJC-063F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-5305	○	下	真	0mm	-	-	-	-	-	-	-		
ダイハツ	フィット	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	-	○	下	真	-30mm	○	CTX-G501R	-	-	-	-	-	純正製品のオーディオブラケットが必要です。 メーターの一部が隠れます。 200mmパネルは一部取除が必要になります。	
	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	KCE-GPH16	EVC-911DS	EST-101D	-	○	下	手前	-30mm	○	CTX-G501R	-	-	-	-	-		
	エッセ	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	-	○	下	手前	0mm	○	CTX-G501R	-	-	-	-	-	純正製品のオーディオブラケットが必要です。	
	コラー	A200S/A210S	2019/11~2021/10	CTX-X9-RZ-200-NR ※1	ナビ本体同梱の スピーカーオプション		取付けキットに 同梱	×	下	手前	-30mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	○	○	前方視界不全のため、取付は不可となります。	